


TREPP 3
M 1:50




LÕIGE 1–1
M 1:50




LÕIGE 2–2
M 1:50




LÕIGE 3–3
M 1:50




SÕLM S–1
M 1:25




SÕLM S–2
M 1:25




SÕLM S–3
M 1:25




SÕLM S–4
M 1:25




SÕLM S–5
M 1:25




SÕLM S–6
M 1:25



SÕLM S–7
M 1:25



SÕLM S–8
M 1:25



MÄRKUSED:

1. TREPI TERASDETAILE (TTD–...) VAADATA JOONISELT K–3.3.3
2. TREPI TERASVÕRKE (TV–...) VAADATA JOONISELT K–3.3.4
3. TERASE TUGEVUSKLASS VAADATA SPETSIFIKATSIOONIST, KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.3.
4. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI Sa2½ JA TSINKIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C3.
5. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:2008+A1:2011 STANDARDILE.
6. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
7. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
8. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=5mm, KUID MITTE SUUREM KUI MINIMAALNE ÜHENDATAVA DETAILI SEINA PAKSUS.
9. KANTTORUD KEEVITADA KOKKU KOGU KOKKUPUUTEJOONE ULATUSES.
10. TERASDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–3.3.1

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	

Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr. 2012-12		Osa: K
Projekti nimetus: Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid		Staadium: TP
Tellija: KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094		Mõõtkava 1:50
Joonise nimetus: TREPP 3		Joonise nr. 3.3.2