


TTD–1
M 1:10




b – b




TTD–2
M 1:10




c – c



d – d




TTD–3
M 1:10




e – e

f – f



TTD–4
M 1:10



MÄRKUSED:

1. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:008+A1:2011 STANDARDILE.
2. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
3. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
4. TERASDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–3.4.1.
5. TERASELEMENDID KUUMTSINKIDA

EMP A&I PROJEKT	EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746 Toompuiestee 4, 10142 Tallinn tel. +372 6 604 676 www.empai.ee e-mail: empai@empai.ee	
Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	
Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013		

Töö nr.	2012-12	Osa: K
Projekti nimetus:	Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Tellija:	KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:10
Joonise nimetus:	TREPI 4 TERASDETAILID TTD-1 KUNI TTD-4	Joonise nr. 3.4.3