


TREPP 5
M 1:50




LÕIGE 1–1
M 1:50




LÕIGE 2–2
M 1:50




LÕIGE 3–3
M 1:50




SÕLM S–3
M 1:25




SÕLM S–7
M 1:25




SÕLM S–1
M 1:25




a – a




SÕLM S–4
M 1:25




c – c




SÕLM S–5
M 1:25




SÕLM S–8
M 1:25




SÕLM S–2
M 1:25



SÕLM S–6
M 1:25



b – b



MÄRKUSED:

1. TREPI TERASDETAILE (TTD–...) VAADATA JOONISTELT K–3.5.3 JA 3.5.4
2. TREPI TERASVÕRKE (TV–...) VAADATA JOONISELT K–3.5.5
3. TREPI TERASRESTI (TR–1) VAADATA JOONISELT K–3.5.6
4. TERASE TUGEVUSKLASS VAADATA SPETSIFIKATSIOONIST, KESKKONNAKLASS C3, VASTUPIDAVUS KLASS H.3.
5. TERASTARINDID PUHASTADA TASEMENI $Sa2\frac{1}{2}$ JA TSINKIDA VASTAVALT KESKKONNAKLASSILE C3.
6. TERASKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTAAZI GEOMEETRILISED TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA EVS–EN 1090–2:2008+A1:2011 STANDARDILE.
7. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
8. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIGA. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
9. MÄRKIMATA NURKÕBLUSTE KÕRGUS a=5mm, KUID MITTE SUUREM KUI MINIMAALNE ÜHENDATAVA DETAILI SEINA PAKSUS.
10. KANTTORUD KEEVITADA KOKKU KOGU KOKKUPUUTEJOONE ULATUSES.
11. TERASDETAILIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–3.5.1

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746 Toompuiestee 4, 10142 Tallinn tel. +372 6 604 676 www.empai.ee e-mail: empai@empai.ee			Töö nr.: 2012-12	Osa: K
			Projekti nimetus: Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid	Staadium: TP
Projektijuht	H.Sojonen		Tellija: KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094	Mõõtkava 1:50
Projektijuht	A.Nikulnikova			
Insener	I.Hiiemäe		Joonise nimetus: TREPP 5	Joonise nr. 3.5.2
Insener	R.Volmer			
Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013				