



Märkused:

- 1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele (kinnit MA peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr. 0215)
- 2) Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000
- 3) Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabeli 7 veerule AKÖL 900 - 1499 (tardkivikillustik).

\*) TEKN - MT ministri määrus 03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisa 10

Projekteerija	Tellija	Töö nimetus	Joonise nimetus
TEEDE KAVAND OÜ	Põltsamaa Vesi OÜ	Pajusi küla vee- ja kanalisatsiooniorustikud ning reoveepuhasti	KATETE TAASTAMISE RISTPROFIILID
Vibu 2-22, Tallinn 10415			
Reg 14433688 Tel 5228003			
teedekavand@gmail.com		Osa: Katete taastamine	
MTR EEP004040; EPE001351		Aadress	Pajusi küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Vastutav spetsialist	TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/	Töö number	Joonise number
		2412	TL-6-01
Projekteeris	TIIT KORN /allkirjastatud digitaalselt/	Staadium	Mööd
		TP	1:50
			Kuupäev
			18.08.2024