MÄRKUSED:

1. Hoonet ei laiendata. Esiku lammutamisega ja madalama katuse ehitamisega pigem hoone muutub väiksemaks.
2. Kanalisatsiooniks paigaldatakse biopuhasti imbväljakuga (nõrgalt kaitstud põhjavesi piirkonnas). Vajadusel lahendatakse eraldi projektiga ja kantakse EHR-i.
3. Tarbevee jaoks rajatakse uus puurkaev. Vajadusel lahendatakse eraldi projektiga ja kantakse EHR-i.
4. Hoones on olemas elektriliitumine. Rekonstrueerimisel tehakse elamusse uus elektrikilp. Vajadusel ehitatakse liitumiskilbi lahendus ümber vastavalt võrgu valdaja nõuetele.
5. Vundamendi kõrvale rajatakse tee äärest sademeveekanalisatsioon ja vundamendi drenaaž ning juhitakse vesi eraldi kinnistusisesesse imbväljakusse.

KRAFTMAN

Kraftman OÜ
REG: 12616344
MTR: EEP004946
MTR: EEH013351

info@kraftman.ee
+372 5694 7884
www.kraftman.ee
Tähe 131F, Tartu linn

Projekti nimetus: **HANSU ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT** Ümberehitamine Hansu, Lõõla küla, Türi vald, Järva maakond	Projekti staadium: **Eelprojekt (EP)**	Töö nr: **002EP25**
	Tellija: **Eraisik**	Joonise nr: **AS-4-01**
	Koostas: **Denis Pappel**	Kuupäev: **06.04.2026**
Joonise nimetus: **Asendiskeem**	Kontrollis: **Denis Pappel**	Mõõtkava: **(A3)**