

Põllu tn 11
77301:002:0083

kinnistu piir

14203 Tabivere jaama tee
77301:002:3260

Tabivere jaama tee
kõrvalmaantee, tee nr 14203
5.49

sõidutee

olemasolev
sõidutee
asfaltkate

Jaama tee 3
77301:002:3150

sõidutee betoonäärekivi h=5 cm
betoonist sängituskihil h=6 cm

3.02

0.97

0.50

1.80

jalg- ja jalgrattatee

likvideeritav
ol.olev piirdeaed

"Tüüp 3.2"

- erosoonitõkkematt
(kookosmatt)
1. erosaadik
2. kasvupinnas h=5-7 cm

olemasolev
jalgrattatee
asfaltkate

kalle
muutuv

2.22%

Muld

ol.olev
likvideeritav
sidekaabel

Projekteeritud
moodulhoone
vt. EK-osa

3.50

0.50

"Tüüp 2"

peenra kindlustus pos. 6
segu 0/31,5, h= 11 cm

"Tüüp 3.1"

1. muru kül
2. kasvupinnas h=15 cm

kalle
muutuv

26%

olemasolev
maapind

projekteeritud piirdeaed
(võimalusel ol.olev
võrkaed tõsta ümber)

Sõidutee asfaltbetoon katend TÜÜP 1 -D4

1. asfaltbetoon AC 16 surf	h= 5 cm
2. asfaltbetoon AC 20 base	h= 6 cm
3. killustikust alus fr. 32/63, kiilutud	h= 30 cm
4. liivast drenikiht, k _z 1,0 m/ööp	h= 30 cm
5. liivast täitepinnas tm_105	h-vajadusel*

olemasolev tihenddatav mineraalne aluspinnas

* kihi paksus/vajadus selgub töö käigus, pärast kasvupinnase ja mulla eemaldamist

Geoloog	Autor: Raxoest OÜ	Töö number: GE24002_4	Moodustatud: 02.2024
Geodeetiline alusplaan on koostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis			
ROAD EXPERT		Projekti nimetus Eesti Raudtee turvatusüsteemise (CCS) ehitiste projekteerimine. Tabivere	
Reg kood 14449962 Tel +372 5665 0034 info@roadexpert.ee www.roadexpert.ee		Objekti asukoht Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere alevik, Jaama tee 3 Tabivere jaama tee kõrvalmaantee, tee nr 14203 km 1.093	
Projekti juht	Meelis Kreevan	Joonise nimetus Konstruktiivne ristlõige 1-1	
Projekteerija	Roland Laugason	Joonise number TL-6-01	
Projekti number 240558		Projekti staadium TP	Joonise mõõtkava 1:50
		Koopilev 04.10.2024	