Lõige 1-1



Lõige 2-2



Lõige 3-3



Lõige 4-4



MÄRKUSED:

1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt.

2) "Kõllustikust katendikihtide ehitamise juhis" 2020.a. redaktsioon.
3) "Ettaetsete teekatendite projekteerimise juhend" 2020.a. redaktsioon.

4) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva je taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada nõiduühlulikuks.
5) "Säku valla kaevetööde eeskiri" määrus nr. 6, 11.06.2009.a.
6) Taganõlade ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,3 m
7) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.

8) "Asfaltist katendikihtide ehitamise juhis" TA 2021.
9) AC 16 surf segus 45% tardkivikillustikku. EVS 901-3:2021. (70/100; Gc90/15; AnNR, LA25; FI25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
9) AC 20 base EVS 901-3:2021. (70/100; Gc85/20; AnNR, LA35; FI25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."

Mastlop

OÜ Mastlop
Reg.kood 12619802, EEP0015122; ELX000079
Pelaललु tee 2F, Tallinn 11415
tel. +372 58 24 28 34, e-mail ppoltsam@gmail.com

Projektijuht	Pärt Põltsam	Projekti nimetus: KAILI JA JÄLGIMÄE TEE 51 KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU JÄRGNE SÕIDU JA KÕNNITEE PROJEKT	Töö nr: 22010
Projekteeris	Pärt Põltsam	Asukoht: 11340 TALLINN-SAKU-LAAGRI TEE/JÄLGIMÄE TEE L6/ KAILI TEE/KAILI TEE 2 JÄLGIMÄE KÜLA, SAKU VALD, HARJU MK	Leht nr: TL-06
Kontrollis	Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 1634051/163406)	Tellija: MARTIGER OÜ	Staadium: PÕHIPROJEKT
Kooslatud / trükitud: 09.03.2023/ 09.03.2023		Joonise nimetus: KONSTRUKTSIOONI LÕIKED	Mõõtkava: 1:50