


# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral




- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas


Tingmärgid

HALJASTUSE TAASTAMINE

KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL


PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide		Kogus	Muudatus		Init.		Kuupäev	
			<div>TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass</div> <div>ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa</div> <div>TELLUA: Rednet OÜ</div>					
JOONIS: Katete taastamine					MÕÕTAKA: 1:500			
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro			MARKUSED:	KÕIDE/OBJEKT	STADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:	
PROJEKTIJUHT: Liina Randvoo				/	TP	05.2025		
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				LEHT/LEHTI	TOO NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:	
				1 / 25	23025	EL	EL-4-02	



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas

Tingmärgid


HALJASTUSE TAASTAMINE

KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL

PROJEKTEERITUD SIDEKAEV


Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUAA: Rednet OÜ				
JÕONIS: Katete taastamine			MÕÕTKAVAL: 1:500	
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	MÄRKUSED:		KÕDE/OBJEKT: /	STADIUM: TP
PROJEKTIJAH: Liina Randvoo			LEHT/LEHTI: 2 / 25	KUUPÄEV: 05.2025
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo			TÖÖ NUMBER: 23025	GRUPP: EL
				JOONISE NUMBER: EL-4-02





# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral




- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas

Tingmärgid


HALJASTUSE TAASTAMINE

KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL

PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide			Kogus		Muudatus		Init.		Kuupäev				
			TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass										
			ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa										
			TELLUJA: Rednet OÜ										
JÕONIS: Katete taastamine											MÕÕTKAVAL: 1:500		
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro			MÄRKUSED:			KÕDE/OBJEKT		STADIUM:		KUUPÄEV:		MUUDATUS:	
PROJEKTIJUHT: Liina Randvoo						/		TP		05.2025			
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo						LEHT/LEHTI		TÖÖ NUMBER:		GRUPP:		JÕONISE NUMBER:	
						4 / 25		23025		EL		EL-4-02	






72701:001:1214  
Kernu metskond 115

# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral




Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm  
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm  
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Olemasolev pinnas


Tingmärgid

HALJASTUSE TAASTAMINE

KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL

PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide		Kogus	Muudatus	Init.		Kuupäev	
				TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass			
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				TELLUA: Rednet OÜ			
JOONIS: Katete taastamine				MOONKAVA: 1:500			
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro		MARKUSED:		KODE/OBJEKT	STADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
PROJEKTIJUHT: Liina Randvoo				/	TP	05.2025	
VISTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				LEHT/LEHTI	TOO NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
				5 / 25	23025	EL	EL-4-02




72704; 003; 0349  
Heinakopli

x= 6566600  
y= 536000

x= 6566550  
y= 536000

# Haljasala taastamine


Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm  
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm  
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Olemasolev pinnas


- Tingmärgid
- HALJASTUSE TAASTAMINE
  - KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL
  - PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Vlde	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUA: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine				MOONKAVA: 1:500
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	MARKUSED:		KOODE/OBJEKT: /	STADIUM: TP
PROJEKTIJAL: Liina Randvoo			LEHT/LEHTI: 6 / 25	KUUPÄEV: 05.2025
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo			TOO NUMBER: 23025	GRUPP: EL
				JOONISE NUMBER: EL-4-02




# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral




Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm  
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm  
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Olemasolev pinnas




Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
<b>ITK</b>				
TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUA: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine				MOONKAVA: 1:500
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	KODE/OBJEKT		STADIUM:	KUUPÄEV:
PROJEKTMÜHT: Liina Randvoo	/		TP	05.2025
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo	LEHT/LEHTI		TÖÖ NUMBER:	GRUPP:
8 / 25		23025		EL
		JOONISE NUMBER:		EL-4-02





# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral




- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas


Tingmärgid

HALJASTUSE TAASTAMINE

KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL


PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide		Kogus	Muudatus		Init.		Kuupäev	
			<div>TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass</div> <div>ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa</div> <div>TELLUA: Rednet OÜ</div>					
JOONIS: Katete taastamine					MÕÕTKA: 1:500			
PROJEKTEERJA: Kristjan Toro			MÄRKUSED:		KODE/OBJEKT	STADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
PROJEKTIJUHT: Liina Randvoo					/	TP	05.2025	
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo					LEHT/LEHTI	TOO NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
					9 / 25	23025	EL	EL-4-02



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas

Tingmärgid


HALJASTUSE TAASTAMINE

72601:001:1594 Kuuse

KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL


PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUA: Rednet OÜ				
JÕONIS: Katete taastamine				MÕÕTKA: 1:500
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro		MÄRKUSED:		KÕDE/OBJEKT: /
PROJEKTMUHT: Liina Randvoo				STADIUM: TP
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				KUUPÄEV: 05.2025
				MUUDATUS:
				LEHT/LEHTI: 10 / 25
				TÖÖ NUMBER: 23025
				GRUPP: EL
				JÕONISE NUMBER: EL-4-02



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral




- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas

72601:001:0459  
Orava tee 3


- Tingmärgid
- HALJASTUSE TAASTAMINE
- KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL
- PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUA: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine				MOONKAVA: 1:500
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Tero				MARKUSED:
PROJEKTIJAL: Liina Randvoo				KODE/OBJEKT
VASTUTAV SPEKIALIST: Liina Randvoo				STADIUM:
				KUUPÄEV:
				TOO NUMBER:
				GRUPP:
				JOONISE NUMBER:
				11/25
				23025
				EL
				EL-4-02




# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm  
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm  
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Olemasolev pinnas


- Tingmärgid
- HALJASTUSE TAASTAMINE
  - KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL
  - PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide		Kogus	Muudatus		Init.	Kuupäev	
			TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
			ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
			TELLUA: Rednet OÜ				
+							
JOONIS: Katete taastamine				MÕÖTKA: 1:500			
PROJEKTEERIM: Kristjan Toro		MARKUSED:		KÕIDE/OBJEKT	STADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
PROJEKTIUHT: Liina Randvoo				/	TP	05.2025	
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				LEHT/LEHTI	TOO NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
				12 / 25	23025	EL	EL-4-02



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm  
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm  
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Olemasolev pinnas



x= 6566300  
y= 534650

x= 6566300  
y= 534700

72704:003:0294  
Orava tee 4

72701:001:2103  
Tammikunurga


## Tingmärgid



HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL



PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa TELLIJAL: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine				
MOOTKAVA: 1:500				
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	MARKUSED:	KOIDE/OBJEKT: /	STANDIUM: TP	KUUPÄEV: 05.2025
PROJEKTAJAL: Liina Randvoo		LEHT/LEHTI: 13 / 25	TOO NUMBER: 23025	GRUPP: EL
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				JOONISE NUMBER: EL-4-02

## A

B



D



F

F

H

H

J

J

K

K


[illegible][illegible]

L


M

# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas




## Tingmärgid



HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL



PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Vrde	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUJA: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine			MOOTKAVA: 1:500	
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	MÄRKUSED:		KOIDE/OBJEKT: /	STADIUM: TP
PROJEKTUURH: Liina Randvoo			LEHT/LEHTI: 15 / 25	TOO NUMBER: 23025
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo			GRUPP: EL	JOONISE NUMBER: EL-4-02



## A

B



D

E

F

G

H

J

K

L

M

## PROJEKTEERITUD SIDEKAEV


---

A2



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas




## Tingmärgid



HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL



PROJEKTEERITUD SIDEKAEV



TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass  
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa  
TELLIJAL: Rednet OÜ

JOONIS: Katete taastamine

MOOTKAVA: 1:500

PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro  
PROJEKTMUHT: Liina Randvoo  
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo

MÄRKUSED:

KOODE/OBJEKT

STADIUM:

KUUPÄEV:

MUUDATUS:

/

TP

05.2025

LEHT/LEHTI

17 / 25

TÖÖ NUMBER:

GRUPP:

JOONISE NUMBER:

23025

EL

EL-4-02

A2

## A

B



D



F

H

J

K

M

100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100%

K

11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 11

1



1


M

---

A2

# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

- Tingmärgid
- HALJASTUSE TAASTAMINE
  - KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL
  - PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Vrde	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLIJAL: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine			MÕÖTKAVAL: 1:500	
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	MÄRKUSED:		KOODE/OBJEKT: /	STANDIUM: TP
PROJEKTIKVALI: Liina Randvoo			LEHT/LEHTI: 19 / 25	KUUPÄEV: 05.2025
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo			TOO NUMBER: 23025	GRUPP: EL
			JOONISE NUMBER: EL-4-02	

## A

B



D



G

H

J


**K**

M



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas


## Tingmärgid




HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL




PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide		Kogus	Muudatus		Init.		Kuupäev					
			TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa TELLIJAL: Rednet OÜ									
JÕONIS: Katete taastamine					MÕÖTKAVAL: 1:500							
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro PROJEKTAVAL: Liina Randvoo VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo			MÄRKUSED:		KÕIDE/OBJEKT		STANDIUM:		KUUPÄEV:		MUUDATUS:	
					/		TP		05.2025			
					LEHT/LEHTI		TÖÖ NUMBER:		GRUPP:		JÕONISE NUMBER:	
					21 / 25		23025		EL		EL-4-02	

# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm  
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm  
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal  
Olemasolev pinnas


Tingmärgid



HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL




PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TÖÖ NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLUJA: Rednet OÜ				
JOOIS: Katete taastamine				MOOTKAVA: 1:500
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro	MÄRKUSED:	KOIDE/OBJEKT	STANDIUM:	KUUPÄEV:
PROJEKTAJAL: Liina Randvoo		/	TP	05.2025
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo		LEHT/LEHTI	TÖÖ NUMBER:	GRUPP:
		22 / 25	23025	EL
				JOONISE NUMBER: EL-4-02

# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas

72704:002:0531  
Kalda

72501:001:0523  
Jõetamme

72501:001:0522  
Maidla kergtee L1


## Tingmärgid




HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL




PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide			Kogus	Muudatus	Init.		Kuupäev	
		TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass						
		ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa						
		TELLIJAL: Rednet OÜ						
JOONIS: Katete taastamine							MOOTKAVA: 1:500	
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro		MÄRKUSED:		KÕIDE/OBJEKT		STANDIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
				/		TP	05.2025	
PROJEKTAUHIJAL: Liina Randvoo				LEHT/LEHTI		TOO NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				23 / 25		23025	EL	EL-4-02



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



- Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
- Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
- Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
- Olemasolev pinnas


## Tingmärgid




HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL




PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide		Kogus	Muudatus		Init.		Kuupäev	
<div></div>					<div>TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass</div> <div>ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa</div> <div>TELLIJAL: Rednet OÜ</div>			
JOONIS: Katete taastamine					MÕOTKAVA: 1:500			
PROJEKTEERIJAL: Kristjan Toro			MÄRKUSED:		KOIDE/OBJEKT	STADIUM:	KUUPÄEV:	MUUDATUS:
PROJEKTAJAL: Liina Randvoo					/	TP	05.2025	
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo					LEHT/LEHTI	TOO NUMBER:	GRUPP:	JOONISE NUMBER:
					24 / 25	23025	EL	EL-4-02



# Haljasala taastamine

Sidekanalisatsiooni kaeviku lõige haljasala korral



Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40cm
Täitepinnas (Kf>0,5; Kt=0,92) h= 20cm
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Keskliiv - 10 cm (Kf>0,5; Kt=0,92) kaabli peal
Olemaolev pinnas

72601:001:0883  
Põllusalu

72501:001:0521  
Haraka tee 1

72704:002:0603  
Haraka tee 3

72501:001:0334  
Põllu

72704:002:0084  
Hansu

72704:002:0364  
Põllukivi


## Tingmärgid



HALJASTUSE TAASTAMINE



KAABLI PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL



PROJEKTEERITUD SIDEKAEV

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
TOO NIMETUS: Maidla küla sidetrass				
ADDRESS: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa				
TELLIJ: Rednet OÜ				
JOONIS: Katete taastamine				
MOOTKAVA: 1:500				
PROJEKTEERIJ: Kristjan Toro	MARKUSED:	KOIDE/OBJEKT: /	STANDIUM: TP	KUUPÄEV: 05.2025
PROJEKTAJ: Liina Randvoo		LEHT/LEHTI: 25 / 25	TOO NUMBER: 23025	GRUPP: EL
VASTUTAV SPETSIALIST: Liina Randvoo				JOONISE NUMBER: EL-4-02