

TARISTUMINISTER
MÄÄRUS

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21

„Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ muutmine

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega sätestatakse tavajäätmete liigid, kogused ja nende taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise tingimused, millele vastava käitlemise korral ei ole jäätmeloa omamine kohustuslik, kuid tegevus registreeritakse Keskkonnaametis.“;

2) määrust täiendatakse §-ga 4² järgmises sõnastuses:

„§ 4². Kääritusjäägi taaskasutamise nõuded põllumajanduses

(1) Käesoleva määruse lisas 1 nimetatud ja jäätmekoodidega 19 06 03, 19 06 04, 19 06 05 ning 19 06 06 tähistatud kääritusjäägi jäätmete taaskasutamisel põllumajanduses, juhul kui kääritusjäägi tooteks sertifitseerimise protsess on pooleli ning kuni kääritusjääk ei ole lakanud olemast jäätmed vastavalt keskkonnaministri 10. mai 2016. a määrusele nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“ tuleb arvestada järgmisi nõudeid:

1) kääritusjäägi *E. coli* näitaja on kuni 1000 CFU/g ja 25 grammis kääritusjäägis puudub salmonellabakter;

2) kääritusjäägi anorgaaniliste saasteainete sisalduse näitajate piirväärtused (milligrammides kääritusjäägi kuivaine kilogrammi kohta) on järgmised: plii – 150, kaadmium – 2, kroom – 80, vask – 350, nikkel – 50, elavhõbe – 1, tsink – 800. Kui anorgaaniliste saasteainete sisaldus ületab piirväärtusi, ei ole kääritusjäägi laotamine lubatud;

3) piirväärtusi ületava kääritusjäägi segamine muu materjaliga ehk kääritusjäägi lahjendamine eesmärgiga viia piirnormid vastavusse on keelatud;

4) kääritusjäägis tuleb määrata fosfori-, kaaliumi- ja lämmastikuisaldus;

5) kääritusjäägi laotamisel tuleb järgida keskkonnakaitse nõudeid, mis tagavad vähemalt samaväärse kaitsetaseme veeseaduses sõnniku kasutamisele kehtestatud nõuetega, sealhulgas laotamise ajapiiranguid, väetisega antavate toitainete, eelkõige lämmastiku ja fosfori, piirnorme ja muid asjakohaseid nõudeid pinna- ja põhjavee kaitseks;

6) põllul, kus on kasutatud kääritusjääki, ei tohi 21 päeva jooksul pärast laotamist karjatada loomi ega varuda loomasööta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohane registreering antakse tähtajaliselt, kuid mitte kauemaks kui 18 kuuks alates jäätmekäitleja tegevuse esmakordsest registreerimisest Keskkonnaametis kääritusjäägi kasutamiseks. Registreeringu tähtaega ei pikendata ega uuendata.“;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kuldar Leis
Minister

Marten Kokk
Kantsler

Lisa 1. Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21
„Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätme-
loa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ lisa 1

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 21
 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete,
 mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik,
 taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“
 Lisa 1

Jäätmekood ¹	Jäätmeliik ¹	Taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, käitlustoiming ²
01 01 01	Maakide kaevandamisjäätmed	Taaskasutamine teedehituses (R5m). Taaskasutamine maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5t). Jäätmeliikide 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 ja 17 01 07 ladustamine (R13) väljaspool taaskasutuskohast tingimusega, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.
01 01 02	Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed	
10 12 08	Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmekoodid (pärast termilist töötlemist)	
10 13 14	Betoonijäätmekoodid ja betoonisete	
01 04 08	Kruusajäätmekoodid ja kivi, mida ei ole nimetatud koodinumbri 01 04 07*	
01 04 09	Liiva- ja savijäätmekoodid	
17 01 01	Betoon	
17 01 02	Tellised	
17 01 03	Plaadid ja keraamikatooted	
17 01 07	Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatoode segud, mida ei ole nimetatud koodinumbri 17 01 06*	
17 08 02	Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbri 17 08 01*	
19 12 09	Mineraaljäätmekoodid (näiteks liiv, kivid)	

01 04 13	Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07* ja 01 04 11, sealhulgas paekivi (näiteks lubjakivi, dolomiidi töötlemisel tekkinud jäätmed)	<p>Taaskasutamine teedehituses (R5m).</p> <p>Taaskasutamine maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5t).</p> <p>Taaskasutamine väetisena mullaviljakuse parandamiseks tingimusel, et materjali koostis vastab väetiseseaduse § 6 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele (R10).</p>
02 01 03	Taimsete kudede jäätmed	<p>Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (R1).</p> <p>Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).</p> <p>Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks bioloogiline töötlemine (R12o), pinnastöötlus (R10).</p> <p>Metsamajandusjäätmete, sealhulgas kändude taaskasutamine tekkekohas metsa- ja sooteede aluspõhja kindlustamiseks (R3m).</p> <p>Taaskasutamine küttegaanulite tootmiseks (R12s). Jäätmete ringlussevõtt graanulite tootmiseks, mida kasutatakse põllumajandusfarmides loomade allapanuna (R3m).</p> <p>Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu ja laastplaatide põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.</p>
02 01 07	Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, kännud, risu)	
02 03 04	Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid	
02 06 01	Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid	
02 07 04	Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid	
03 01 01	Puukoore- ja korgijäätmed	

03 01 05	<p>Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit-, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga</p> <p>03 01 04*</p>	<p>Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (R1).</p> <p>Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).</p> <p>Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks kompostimine (R12o), pinnastöötlus (R10).</p> <p>Saepuru, puidutolmu ja laastude kasutamine põllumajandusfarmides loomade allapanuks tingimusel, et need allapanu eemaldamisel sõnniku ja virtsaga segunenud jäätmed järgnevalt taaskasutatakse väetisena pinnastöötlusel (R10).</p> <p>Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu ja laastplaatide põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.</p> <p>Jäätmeliikide 03 01 01 ja 03 01 05 ladustamine (R13) väljaspool taaskasutuskoha tingimusel, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.</p>
10 01 01	<p>Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga</p> <p>10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbriga 10 01 96* ja</p> <p>10 01 97* nimetatud jäätmed)</p>	<p>Taaskasutamine teedeehituses (R5m).</p> <p>Taaskasutamine maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R5t).</p>
10 01 02	Kivisöölendtuhk	<p>Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuha ja koldetuha taaskasutamine väetisena mullaviljakuse parandamiseks tingimusel, et materjali koostis vastab väetiseseaduse § 6 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele (R10).</p>
10 01 03	Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk	

16 01 03	Vanarehvid	Vanarehvide taaskasutamine tükeldamata kujul muul kui esialgsel otstarbel (R3m).
15 01 03	Puitpakendid	<p>Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud avapõletamine (R1), kui pakendite korduskasutus või ringlussevõtt ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas.</p> <p>Puitpakendite korduskasutuseks ettevalmistamine (R3k), näiteks puitaluuste või -kastide parandamine jms.</p> <p>Jäätmete ladustamine (R13) väljaspool taaskasutusk kohta tingimusel, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.</p>
17 02 01	Puit	<p>Jäätmete põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud avapõletamine (R1).</p> <p>Jäätmete tekkekohas põletamine samadel tingimustel puitkütusega, välja arvatud jäätmete avapõletamine väljaspool küttekoldeid, põletusseadmeid vms (D10).</p> <p>Raskmetalle ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid sisaldavate kemikaalidega immutatud puidu põletamisel on jäätmepõletusloa omamine kohustuslik.</p> <p>Jäätmeliikide 17 02 01 ja 20 01 38 ladustamine (R13) väljaspool taaskasutusk kohta tingimusel, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.</p>
19 12 07	Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*	
20 01 38	Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*	
17 03 02	Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*	Taaskasutamine teedehituses (R5m).

		Jäätmete ladustamine (R13) väljaspool taaskasutusk kohta tingimusel, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.
17 05 04	Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	Taaskasutamine teedehituses (R5m), maa-alade planeerimisel, täitmisel, taastamisel ja korrastamisel (R3m, R5t, R10).
20 02 02	Pinnas ja kivid	
17 05 06	Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*	Püdela süvenduspinnase väljakaevamine ja tahendamine peab olema kooskõlas veeseadusest tulenevate nõuetega.
17 05 08	Teetammi täitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*	Jäätmete ladustamine (R13) väljaspool taaskasutusk kohta tingimusel, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.
03 03 11	Reovee kohtpuhastusseted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10	Töödeldud reoveesette kasutamine põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kooskõlas veeseadusest tulenevate nõuetega (R10).
19 08 05	Olmereovee puhastusseted	
19 08 12	Tööstusreovee biopuhastusseted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11*	
20 02 01	Biolagunevad jäätmed	<p>Taaskasutamine jäätmete tekkekohas, näiteks bioloogiline töötlemine (R12o), pinnastöötlus (R10). Jäätmeseaduse § 2¹ lõike 2 alusel kehtestatud tingimustel komposti valmistamisel on jäätmeloa omamine kohustuslik.</p> <p>Okste ja muude puitunud biolagunevate jäätmete ladustamine (R13) väljaspool taaskasutusk kohta tingimusel, et jäätmeid ladustatakse kõva kattega platsil kuni kolme meetri kõrguses kuhjas, ilma et samas jäätmekäitluskohas tehtaks muid jäätmekäitlustoiminguid.</p>

20 03 07	Suurjäätmed	Suurjätmete korduskasutuseks ettevalmistamine (R3k, R5k), näiteks jäätmena kasutusest kõrvaldatud mööbli taastamine või restaureerimine jms.
19 06 03	Olmejätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik	Kääritusjäägi kasutamine põllumajanduses (R10) kooskõlas käesolevast määrusest ja veeseadusest tulenevate nõuetega.
19 06 04	Olmejätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete	
19 06 05	Taimsete ja loomsete jätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik	
19 06 06	Taimsete ja loomsete jätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete	

¹ Jäätmekood ja -liik jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

² Jätmete taaskasutamise- ja kõrvaldamistoimingute koodinumbrit jäätmeseaduse § 15 lõike 8 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt.