

1. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega teostatakse all- või ülevalt läbiminek kasuks koostööks trassivaldajaga. Kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi!
2. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähtsusele esitavat nõudeid".
3. Kommunikatsioonidevahelised kujud tagada vastavalt EVSis 843:2016 tunde määradele.
4. Projektiereitult tuleb telekommunikatsiooni tehnoarjajärgse alustulpa: OÜ Kirjanurk 23.01.2024. a koostatud töö nr 1154/9G "Geodeetiline alustulpa". Koordinaadid L-ESt 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
5. Projektiereitult sidetraasi paigaldusvägusavus haljasalal on min 0,7m, sidetule all ning muldes min 1,0m ja riigiteemaal 1,2m.
6. Puude ja põõsaste kasvatustsoon on puu ja põõsaste võra vigastamine ja mahavõtmine KEALTAUD!

TOO KOD	11549P	ASENDUS	Liiva t 1 ja Liiva põik 4 siseühendus	
TOO KOD		ADDRESS	Ida-Viru maakond Lüganuse vald Kiviõli linn	
KOOSTAS	L. Harzia	FAIL	11549P asendiplaan	
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS
KOOSTATUD	25.03.2024	1:500	1 / 1	Asendiplaan

