

Aluskaart: Maa- ja Ruumiamet

1. Teostatavad tööd: **elektrimaakaabli paigaldamistööd sõidutee alla kinnisel meetodil.**
2. Tööd teostatakse tee kaitsevööndis, **osaliselt sõiduteel** ja teeppeenral. Stardi- ja lõpukaevikud ning töödel kasutatav ehitustehnika asuvad **väljaspool sõiduteed**. Sõidukitele tagatakse **vähemalt 6 m** laiune möödasõiduvõimalus tööde alast.
3. Kasutada **II-suurusgrupi** liiklusmärke.
4. Tööde tegemisest ja liikluspiirangutest teavitada liiklusjuhtimiskeskust (e-mail: [tmc@transpordiamet](mailto:tmc@transpordiamet.ee)) või Transpordiametit **Tark Tee** liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas. Teavitus saata **vähemalt 24 tundi** enne piirangu kehtestamist või tööde alustamist.
5. Joonisel toodud ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel, liikluse korraldamisel ja tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".



allkiri:

maantee nr 22250 Luunja - Kavastu - Koosa km-d: 1,13- 1,15,
Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond.