



KORRALDUS

31.07.2025 nr 13-5/25-91

Lääne-Viru maakonna Meibaumi kruusamaardla registrikande muutmine

Maavarauuringud OÜ esitas Eesti Geoloogiateenistusele Meibaumi V uuringuruumi piires täiendava kruusa varu arvele võtmise aruande „Meibaumi kruusamaardla Meibaumi V uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.06.2025)“ (registreeritud nr-ga 13-4/25-224; edaspidi aruanne).

Aruanne on koostatud geoloogilise uuringu tulemuste põhjal. Keskkonnaamet on andnud 21.07.2023 korraldusega nr DM-124423-11 välja geoloogilise uuringu loa nr L.MU/519794.

Maavaravaru on arvatud plokis 4, mis paikneb Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Vao külas katastriüksusel Tiigikalda (tunnus 92801:001:0855). Aruandes moodustatud plokid asuvad täielikult Meibaumi V uuringuruumi piires.

Geoloogiline uuring on läbi viidud lähtudes keskkonnaministri 17.12.2018 määruse nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ (edaspidi määrus nr 52) nõuetest. Uuritud maavara liigitus ehituskruusaks.

Eesti Geoloogiateenistus on aruande läbi vaadanud ning nõustub muutma aruande alusel maavarade registri kandeid.

Maapõueseaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning § 23 lõigete 2 ja 7, määruse nr 52 § 45 lõike 2, keskkonnaministri 08.06.2022 määruse nr 25 „Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ §-de 3 ja 7 ning § 9 lõike 1 punkti 1, kliimaministri 14.12.2024 käskkirja nr 1-2/24/507 „Volitus Eesti Geoloogiateenistusele maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks loa andmiseks ja planeeringute kooskõlastamiseks“ ning majandus- ja taristuministri 10.03.2022 käskkirja nr 46 „Eesti Geoloogiateenistuse põhimäärus“ § 9 ja § 11 lg 7 alusel:

1. Otsustan muuta Maavarauuringud OÜ koostatud aruande alusel seisuga 01.06.2025 maavarade registris Meibaumi kruusamaardla registrikannet ja kinnitada aruandes esitatud piirides varu järgmiselt:

1.1. ehituskruusa aktiivne tarbevaru pindalal 5,63 ha – 256 tuh m³ (aruandes 4 plokk);

2. Viia registrisse (registrikaart nr 891) kande muudatus vastavalt korralduse punktile 1.

3. Korraldus teha teatavaks Maavarauuringud OÜ-le, Keskkonnaametile ja Väike-Maarja vallavalitsusele.

Korralduse peale on võimalik esitada vaie Eesti Geoloogiateenistusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras või kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sirli Sipp Kulli

Direktor

Mihkel Annusver

Maavarade registri osakonna spetsialist

5331 7112 Mihkel.Annusver@egt.ee