

VÄLIVORMI POLO- JA T-SÄRKIDE OSTMINE

1. ÜLDISED NÕUDED

- 1.1 Raamlepingu objektiks on välivormi polo- ja T-särkide (edaspidi kaup, tooted või särgid) ostmine koos nende kohale toimetamisega riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras.
- 1.2 Tehnilises kirjelduses kasutatud viidete puhul standarditele, peetakse silmas konkreetset standardit või samaväärset. Iga viidet, mille hankija teeb konkreetsele ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendi tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Samaväärsuse tõendamise kohustus lasub pakkujal.
- 1.3 Välivorm peab välimuselt olema korrektne ning riiete puhul peab olema tagatud liikumisvabadus ning kasutusmugavus (sh riiete hooldus).
- 1.4 Särkide lõiked on konstrueeritud vastavalt naiste või meeste silmuskoelisest (trikotaaž) kangast särgi põhilõike baasil.
- 1.5 Riigihange on jaotatud kaheks osaks:
 - 1.5.1 Osa 1 – polosärkide ostmine (meeste ja naiste polosärk);
 - 1.5.2 Osa 2 – T-särkide ostmine (T-särk ja pika varrukaga T-särk).
- 1.6 Polosärkide puhul on meeste ja naiste suurused tähelises skaalas ja kolmes kasvus (Lisa 1 ja Lisa 2):

Meeste särk:
Täheskaala: S – 4XL; rinnaümbermõõt vastavalt 88 – 140 cm (TK punkt 5)
Kasvud: I - 170 – 180 cm
II – 180 – 190 cm
III – 190 – 200 cm

Naiste särk:
Täheskaala: XS – 3XL; rinnaümbermõõt vastavalt 76 – 128 cm (TK punkt 5)
Kasvud: I – 156 – 164 cm
II – 164 – 172 cm
III – 172 – 180 cm
- 1.7 T-särkide puhul on unisex suurused tähelises skaalas ja neljas kasvus (Lisa 3 ja Lisa 4):

Unisex särk:
Täheskaala: XXS – 4XL; rinnaümbermõõt vastavalt 76 – 140 cm (TK punkt 5)
Kasvud: I – 160 – 170 cm
II – 170 – 180 cm
III – 180 – 190 cm
IV – 190 – 200 cm
- 1.8 Riigihanke pakkumuses esitatavad näidised on:

meeste polo- ja unisex pika varrukaga T-särk: suurus L, kasv II (Lisa 1 ja Lisa 4).
- 1.9 Figuuri mõõtude tabelist (TK punkt 5) välja jäävad suurused on erimõõdulised ja lõikeid tuleb tootjal vastavalt korrigeerida.

2. MATERJALID

Välivormi polo- ja T-särkide valmistamiseks vajalikud materjalid peavad kõik vastama tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või olema nendega samaväärsed.

Tehnilises kirjelduses toodud värvid on esitatud „Pantone FASHION + HOME“ 2011. a värvi- või Coats „CC-Scrap13 (03/2019)“ niidivärvikaardi järgi.

NB! Pakkuja, kellega sõlmitakse raamleping polo- ja/või T-särkide ostmiseks, esitab enne kauba tootmist hankijale kooskõlastamiseks põhimaterjali värvinäidise.

2.1. Põhimaterjal 1 (polosärgid) *Oeko-tex 100*

Kanga koostis: 50 ± 2% puuvill, 50 ± 2% polüester
Kanga kaal: 240 ± 5 g/m²
Sidus: trikoo-pikee
Värvus: hall (Pantone 18-3908 TPX)

Kanga füüsilised omadused:

Kokkutõmbuvus pesus 60C:

lõimesuunas -5,0%

koesuunas -5,0%

Kuumtöötlemisel 1 min 70°C:

lõimesuunas -5,0%

koesuunas -5,0%

Pilling aste 3/4

TESTI MEETOD

ISO 6330-84 või sellega samaväärne

ISO 12945-2 Martindale

Värvikindlus:

Kuivhõõrdumine aste 4

Märghõõrdumine aste 3

Higistamine aluseline aste 4

Higistamine happeline aste 4

Pesemine aste 4

Valguskindlus aste 4

TESTI MEETOD

ISO 105-X12 või sellega samaväärne

ISO 105-X12 või sellega samaväärne

ISO 105 E04 või sellega samaväärne

ISO 105 E04 või sellega samaväärne

ISO 105 C03 või sellega samaväärne

ISO 105 B02 või sellega samaväärne

2.2. Põhimaterjal 2 (T-särgid) *Oeko-tex 100*

Kanga koostis: 75 ± 2% puuvill, 25 ± 2% polüamiid

Kanga kaal: 160 ± 5 g/m²

Sidus: silmuskoeline trikotaaž, pealispind sile matt, seest pehme 2TF

Värvus: hall (Pantone 18-3908 TPX)

Kanga füüsilised omadused:

Kokkutõmbuvus pesus 60C:

lõimesuunas -7,0%

koesuunas -7,0%

Kuumtöötlemisel 1 min 70°C:

lõimesuunas -7,0%

koesuunas -7,0%

Pilling aste 2

TESTI MEETOD

ISO 6330-2012 või sellega samaväärne

ISO 12945-2 Martindale

Värvikindlus:

Kuivhõõrdumine aste 4

Märghõõrdumine aste 3

Higistamine aluseline aste 4

TESTI MEETOD

ISO 105-X12 või sellega samaväärne

ISO 105-X12 või sellega samaväärne

ISO 105 E04 või sellega samaväärne

Higistamine happeline	aste 4	ISO 105 E04 või sellega samaväärne
Pesemine	aste 4	ISO 105 C06 C2S või sellega samaväärne
Valguskindlus	aste 4	ISO 105 B02 või sellega samaväärne

2.3 Kootud kraed ja varrukate mansetid

Kanga koostis:	45 ± 2% puuvill, 50 ± 2% polüester, 5 ± 2% elastaan	
Sidus:	trikotaaž (<i>flat knitted</i>)	
Värvus:	hall (Pantone 18-3908 TPX), valge (Pantone 11-0601 TP), punane (Pantone 186 C)	

Värvikindlus:		TESTI MEETOD
Kuivhõõrdumine	aste 4	ISO 105-X12 või sellega samaväärne
Märghõõrdumine	aste 3	ISO 105-X12 või sellega samaväärne
Higistamine aluseline	aste 4	ISO 105 E04 või sellega samaväärne
Higistamine happeline	aste 4	ISO 105 E04 või sellega samaväärne
Pesemine	aste 4	ISO 105 C03 või sellega samaväärne
Valguskindlus	aste 4	ISO 105 B02 või sellega samaväärne

2.4 T-särgi kaelus, pika varrukaga T-särgi kätised

Kanga koostis:	95 ± 2% puuvill, 5 ± 2% elastaan	
Kanga kaal:	240 ± 5 g/m ²	
Sidus:	trikotaaž 1x1 rib	
Värvus:	hall (Pantone 18-3908 TPX)	

Kanga füüsilised omadused:		TESTI MEETOD
Kokkutõmbuvus pesus 60C:	ISO 6330-2012 või sellega samaväärne	
lõimesuunas	-5,0%	
koesuunas	-5,0%	
Kuumtöötlemisel 1 min 70°C:		
lõimesuunas	-7,0%	
koesuunas	-7,0%	

Värvikindlus:		TESTI MEETOD
Kuivhõõrdumine	aste 4	ISO 105-X12 või sellega samaväärne
Märghõõrdumine	aste 3	ISO 105-X12 või sellega samaväärne
Higistamine aluseline	aste 4	ISO 105 E04 või sellega samaväärne
Higistamine happeline	aste 4	ISO 105 E04 või sellega samaväärne
Pesemine	aste 4	ISO 105 C03 või sellega samaväärne
Valguskindlus	aste 4	ISO 105 B02 või sellega samaväärne

2.5 Lisamaterjalid, tarvikud ja manused

Polo- ja T-särgi kaelakaare õmbluse katteriba (võib olla ka põhimaterjal 2):

Kanga koostis:	50 ± 2% puuvill, 50 ± 2% polüester või 75 ± 2% puuvill, 25 ± 2% polüamiid	
Kanga kaal:	170 ± 5 g/m ² või 160 ± 5 g/m ²	
Sidus:	trikotaaž (<i>single jersey</i>) või silmuskoeline trikotaaž, pealispind sile matt, seest pehme 2TF	
Värvus:	hall (Pantone 18-3908 TPX)	

Lüimiriie:

Koostis:	100% polüester <i>Oeko-Tex 100</i>
----------	------------------------------------

Kaal: 30 g/m²
Sidus: labane kude

Nööp: (NB! Ainult polosärgi puhul)

Kirjeldus: nelja auguga, mati pinnaga (sarnane näidisel oleva nööbiga), *Oeko-Tex 100*
Suurus: Ø18“ ehk diameetriga 10-11 mm
Koostis: plastik, matt pinnaviimistlus
Värvus: kangaga sobivas toonis

Niit:

Värvus: kangaga sobivas toonis
Koostis: 100% polüester
Õmblus- ja nööbiniit: nr 120
Overlocki niit: nr 160

Tekstiillukk (pehme pool):

Värvus: must
Koostis: 100% polüamiid
Kaal: 200 - 250g/m²
Sulgumiste arv: minimaalselt 10 000 korda
Nimesildi alus: laius 3,0 cm, servad laserlõigatuna, nurgad kumerdatud
Funktsiooni embleemi alus (polosärgi varrukal):
7,0 x 7,0 cm, servad laserlõigatuna, nurgad kumerdatud

Trükk:

Sõna „PÄÄSTE“ või sõnad „VABATAHTLIK PÄÄSTE“ on tehtud helehalli (lähtuda Coats hallist niidi värvist N 9424 või PANTONE 17-5102 TCX *Griffin*) värvi siiditrükiga.

Riigitunnus, millel olev Eesti riigilipu kujutise ülemine triip on Pantone'i värvitabeli värvikoodide järgi sinine (Pantone 18-4252 TP), keskmine triip on must (Pantone 19-4205 TP) ja alumine triip on valge (Pantone 11-0601 TP).

Päästeameti embleem on tehtud valget värvi siiditrükiga.

Trükk tuleb teha väljalõigatud detailidele ja arvestada kanga kokkutõmbuvusega trüki kinnitamisel pressil. Trükk peab olema veniv ehk „stretch“. Trükk peab säilima korrektne, ei tohi maha kooruda ega praguneda sagedasel kandmisel ja hooldamisel. Kulumiskindlus minimaalselt 100 pesukorda.

2.6 Markeerimissilt

Koostis: 100% polüester
Sidus: satiin
Värvus: valge
Tekst: musta kirjaga trükk
Sildil olev tekst on selgelt loetav ka peale toote pesemist (minimaalselt 50 korda).
Silt on pooleks murtuna vasakus küljeõmbluses vööjoone kõrgusel.
Mõõdud: 40 x 80 ± 5 mm
Nime kirjutamise silt on pooleks murtuna kaelakaare keskjoonel.
Mõõdud: 40 x 40 ± 5 mm
Suuruse ja kasvu lisamarkeerimissilt on kaelakaare keskjoonel.
Mõõdud: 15 x 15 ± 5 mm

2.7 Materjalide hooldustingimused

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad vähemalt järgmistele hooldustingimustele:



Pesutemperatuur 40°C, pleegitamine on keelatud, triikimine 150°C, kuivpuhastus on keelatud, trummelkuivatus on keelatud.

Eraldi tekst: „Enne pesu pöörata toode pahupidi – sisemine pool väljapoole“

3. TOODETE KIRJELDUSED

Meeste ja naiste polosärk (meeste polosärgi joonised Lisa 1 ja naiste polosärgi joonised Lisa 2)

- 3.1 Polosärk on kootud kraega, 3 nööbiga lühikese esiliistu ja lühikeste varrukatega koos kootud mansetiga.
- 3.2 Tegumoelt on meeste ja naiste särgid ühesugused. Meeste särk on sirge siluetiga, naiste särk kergelt taljes siluetiga. Detailides on erinevused kinnistes (meeste toodetel vasak liist, naiste toodetel parem liist pealmine).
- 3.3 Kootud krae valmislaius on keskjoonel 7,0 cm ja kraenurkades 6,5 cm. Krae on halli värvi, sellele järgneb valge triip laiusega 0,5 cm ja servas on punane triip laiusega 0,5 cm.
- 3.4 Kaelakaare sisemine pool on puhtaks töödeldud kandiga.
- 3.5 Esikinnis on katteriidega, nööbiliistu ja 3 nööbiga. Liistu laius 4,0 cm. Välisserv ja alumine ots on maha kapitud 1 pistereaga 1 mm kauguselt servast. Nööpaugud: esimene nööpauk horisontaalne, teised vertikaalsuunalised, nööpaukude vahe peab olema võrdne.
- 3.6 Särgi esikinnise all on paguniliist, mis on suunaga ülespool (valmismõõdud 4,0 x 14,5 cm). Paguniliistu kolmnurkselt töödeldud ülemine ots on kinnitatud särgile nööbiga. Paguniliist on kinnitatud esikinnise katteriide alumisesse osasse (selleks on katteriide alumine osa läbi õmmeldud 1,5 cm kõrguselt ja lisaks on tekkinud riskülik risti veelkord läbi õmmeldud). Paguniliistu alumine serv on läbi kapitud 0,5 cm kauguselt. Esikinnise liistud ja pagunikate on dubleeritud liimiriidega.
- 3.7 Õlaõmblus on ühendatud 4-niidilise ühendus-äärestusmasinaga ja pealt kapitud 2-nöelalise kattemasinaga.
- 3.8 Särgi esiosa vasakul rinnajoonel on ühevärviline, helehalli värvi trükiga sõna „PÄÄSTE“ (*Font* Open Sans Extrabold), mõõtudega ~2,6 x 10,0 cm. Seljaosal on suur ühevärviline, helehalli värvi trükiga sõna „PÄÄSTE“ (*Font* Open Sans Extrabold), meeste särgil mõõtudega ~6,9 x 26,3 cm ja naiste särgil mõõtudega ~6,0 x 23,0 cm. Täpsete asukohtade jaoks on lekaalidel vastavad märged.
- 3.9 Särgi paremale hõlmale on nimesildi kinnitamiseks õmmeldud tekstiilluku pehme pool, mõõtudega 3,0 x 10,0 cm. Takjapaela alumine äär on sama kõrgel ja sama kaugel käeaugukaarest kui vasakul hõlmal oleva sõna „PÄÄSTE“ trükk.
- 3.10 Parema varruka keskjoonele 8,0 cm kaugusele varruka õmblusest on õmmeldud funktsiooni embleemi alus tekstiilluku pehme pool, mõõtudega 7,0 x 7,0 cm ja õmmeldud nii et jääb 2/3 varruka keskjoonest ette- ja 1/3 tahapoole.
- 3.11 Vasaku varruka keskjoonele naiste mudeli puhul 4,5 cm ja meeste mudeli puhul 6,5 cm kaugusele varruka alumisest servast on trükitud Päästeameti joontehnikas embleem, läbimõõduga 6,7 cm. Embleemi kohal 1 cm kaugusel on trükitud riigitunnus, mõõtudega 4,1 x 6,5 cm. Mõlemad trükid jäävad 2/3 varruka keskjoonest ette- ja 1/3 tahapoole.
- 3.12 Varrukate kootud mansettide valmislaius on 2,5 cm, sellest hall värv on 1,5 cm, sellele järgneb valge triip 0,5 cm ja servas on punane triip 0,5 cm.

3.13 Üks lisanööp on õmmeldud särgi sissepoole markeerimissildi külge.

T-särk ja pika varrukaga (PV) T-särk (T-särgi joonised Lisa 3 ja PV T-särgi joonised Lisa 4)

3.14 Särgid on sirge siluetiga.

3.15 Tegumoelt on T-särgid ja pika varrukaga T-särgid ühesugused. Detailides on erinevused varrukates: T-särgi varrukas on lühike, alläär on õmmeldud kattepiistemasinaga ja pika varrukaga T-särgi varrukasuu on töödeldud sirge pooleksmurtud kandiga, mille valmislaius on 7,0 cm.

3.16 Särgi kaelakaar on ümara kujuga ning töödeldud lisamaterjalist sirge pooleksmurtud kandiga, mille valmislaius on 2,0 cm. Kaelakaar on kehaosa poolt läbi kapitud 2-nöelalise kattermasinaga õmbluse servast 1 + 3-4 mm kauguselt vastavalt kasutatavale masinale ja õmblusvarule. Kant on kaelakaarde õmmeldud ringselt, kandi ühendusõmblus jääb seljaosa keskjoonest vasakule.

3.17 Kaelakaare sisemine pool on seljaosas puhtaks töödeldud kandiga.

3.18 Särgil on nime kirjutamiseks silt (valmismöödud kokkumurtuna laius 4,0 cm, kõrgus 2,0 cm), mis asub kaelakaare seespool lisamarkeeringu sildi (millel särgi suurusnumber ja kasv) all keskjoonel.

3.19 Õlaõmblus on ühendatud 4-niidilise ühendus-äärestusmasinaga ja pealt kapitud 2-nöelalise kattermasinaga.

3.20 Särgi esiosa vasakul rinnajoonel on ühevärviline, helehalli värvi trükiga:

- sõna „PÄÄSTE“ (*Font Open Sans Extrabold*), mõõtudega ~2,6 x 10,0 cm, täpse asukoha jaoks on lekaalidel vastav märg;
- või sõnad „VABATAHTLIK PÄÄSTE“ (*Font HelveticaNeueLTPro-Hv Bold*) tähekkõrgus 14 mm + Ä-täpid, kiri on kahes reas ja ridade vahe 0,5 cm, trüki tsentri määramisel kasutada sõna PÄÄSTE lekaalidel olevat märke tsentrit.

3.21 Särgi esiosa paremal rinnajoonel on nimesildi kinnitamiseks õmmeldud tekstiilluku pehme pool, mõõtudega 3,0 x 10,0 cm. Takjapaela alumine äär on sama kõrgel ja sama kaugel käeaugukaarest kui vasakul hõlmal oleva sõna „PÄÄSTE“ trükk.

3.22 Särgi seljaosal, turjal on ühevärviline, helehalli värvi trükiga:

- sõna „PÄÄSTE“ (*Font Open Sans Extrabold*), mõõtudega ~6,9 x 26,3 cm, täpse asukoha jaoks on lekaalidel vastav märg;
- või sõnad „VABATAHTLIK PÄÄSTE“ (*Font HelveticaNeueLTPro-Hv Bold*) tähekkõrgus 37 mm + Ä-täpid, tekst on kahes reas ja ridade vahe 2,0 cm, trüki tsentri määramisel kasutada sõna PÄÄSTE lekaalidel olevat märke tsentrit.

3.23 T-särgi vasaku varruka keskjoonele 6,5 cm kaugusele varruka alumisest servast on trükitud Päästeameti joontehnikas embleem, läbimööduga 6,7 cm. Embleemi kohal 1 cm kaugusel on trükitud riigitunnus, mõõtudega 4,1 x 6,5 cm. PV T-särgi vasaku varruka keskjoonele 9,0 cm kaugusele varruka õmblusest on trükitud riigitunnus, mõõtudega 4,1 x 6,5 cm. Riigitunnuse all 1 cm kaugusel on prinditud Päästeameti joontehnikas embleem, läbimööduga 6,7 cm. Mõlemad trükid jäävad 2/3 varruka keskjoonest ette- ja 1/3 tahapoole.

4. NÕUDED TOODETELE

4.1 Üldnõuded

- 4.1.1 Toode valmistatakse tehnilise kirjelduse põhjal. Tehnilises kirjelduses etteantud juhiseid ei tohi muuta ilma Päästeameti nõusolekuta/kooskõlastuseta. Kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9000 ja ISO 14001 või samaväärse seeria standardeid.
- 4.1.2 Päästeamet tagab särkide baassuuruste lekaalid (meeste ja unisex suurus L kasv II ja naiste suurus M kasv II). Hanke võitjale tagab Päästeamet baassuuruste lekaalide suurendused ja vähendused vastavalt TK punktis 5 välja toodud kehamõõtude tabelile, aga puuduolevate elementide lisamise lõigetele peab jooksvalt teostama hanke võitja. Raamlepingu lõppedes annab hanke võitja kõik tema poolt muudetud lekaalid üle hankijale. Hanke võitja on kohustatud tegema ja hankijale üle andma erimõõdulise kauba lekaalid.
- 4.1.3 Hankijal on õigus tellida polosärke vajadusel ilma paguniliistuta.
- 4.1.4 Toodete põhimaterjalil ei tohi olla toonivahesid, värvilaike, plekke, tehnilisi kortse ja materjali kahjustusi (näiteks auke).
- 4.1.5 Toodetel ei tohi olla õmbluste niidi pinget reguleerimata, esineda katkenud õmbluseid, ebaühtlaseid, kiskuvaid või lahtiseid õmblusvarusid.

4.2 Juurdelõiklus

- 4.2.1 Juurdelõiklus tuleb teostada Hankija poolt väljastatud lekaalide järgi.
- 4.2.2 Juurdelõiklusele tuleb jälgida lõimelõnga suunda materjalil ja lekaalil.
- 4.2.3 Värvierinevuste vältimiseks on kõik ühe toote detailid lõigatud samast kangarullist.
- 4.2.4 Lõigetel olevad vastasmärgid ja muud vajalikud sisemised punktid on tehtud juurdelõigatud detailidele vastavalt tootja poolt väljatöötatud tehnoloogiale.
- 4.2.5 Õmblemist lihtsustavad märgid ei tohi mingil moel kahjustada toote korrektsust ja väljanägemist ei paremalt ega pahemalt poolt.

4.3 Õmblemine

- 4.3.1 Paarisedetailid tootel peavad olema sümmeetrilised.
- 4.3.2 Lekaalidel on ühendusõmblusvarud 10 mm ning õmmeldud 4-niidilise ühendusäärestusmasinaga. Pööramisvarud varrukasuus ja allääres 20 mm ning õmmeldud kattermasinaga.
- 4.3.3 Kõik õmblused peavad olema õmmeldud õige niidi pingega. Pistete põimumine peab toimuma süstikpistel materjalide kihtide vahel, äärestuspistel lõikeservas.
- 4.3.4 Pistete tihedus õmblemisel on 4-5 pistet cm-l ja pealt kappimisel 4 pistet cm-l ja pealt kappimisel 3 pistet cm-l.
- 4.3.5 Lihtühendusõmbluste algusesse ja lõppu tuleb teha 3-4-pistelised kinnituslukud, mis asuvad täpselt õmblusjoonel.
- 4.3.6 Jätkukohad õmblustes ei ole lubatud, va ringselt õmmeldud õmblused (allääres, kaelakaares, varrukasuus). Jätkukohad peavad asuma täpselt õmblusjoonel ja olema märkamatud.
- 4.3.7 Materjal ei tohi olla purunenud nõelatorke kohtades.

4.4 Viimistlus

- 4.4.1 Valmistooted peavad olema puhastatud lahtistest niidiotstest ning siledaks aurutatud.
- 4.4.2 Tootel ei tohi olla triikimise ega kuum-niiske töötlemise jälgi.
- 4.4.3 Tootel olevad nõõbid on suletud.

4.5 Markeerimine

- 4.5.1 Markeerimissildil peavad olema järgmised andmed:

- toote suurusnumber ja kasv;
- tootja ja tootmisaasta;
- põhimaterjali koostis;
- toote hooldusmärgid;
- vööt- või QR-kood;
- raamlepingu number.

4.5.2 Lisamarkeering:

- toote kaelakaare keskjoonel on silt särgi suurusnumbri ja kasvuga toote suuruse määratlemiseks pakendit avamata.

4.5.3 Särgid on pakendatud ühekaupa läbipaistvasse kilepakendisse. Kilepakendi kleebisel peab olema toote mudeli nimetus (Meeste polosärk, Naiste polosärk, T-särk, PV T-särk), suurusnumber ja kasv, tootja nimi ja vööt- või QR-kood. Viimase jaoks annab Päästeamet tootjale sisendi õigeaegselt.

5. KEHAMÕÕDUD VASTAVALT SUURUSNUMBRITELE

Polosärgid

Suurus	S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Meeste kehamõõdud														
Rinnaümbemõõt	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Vööümbemõõt	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
Puusaümbemõõt	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Kasvud														
I	170-180													
II	180-190													
III	190-200													

Suurus	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Naiste kehamõõdud														
Rinnaümbemõõt	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Vööümbemõõt	61	64	67	70	74	78	82	86	91	95	100	105	110	115
Puusaümbemõõt	87	90	93	96	99	102	106	110	114	119	124	129	134	139
Kasvud														
I	156-164													
II	164-172													
III	172-180													

T-särgid

Suurus	XXS	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Kehamõõdud																	
Rinnaümbemõõt	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Vööümbemõõt	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
Puusaümbemõõt	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Kasvud																	
I	160-170																
II	170-180																
III	180-190																
IV	190-200																

6. LISAD

- 6.1 Lisa 1 – Meeste polosärgi joonised, baassuuruse mõõdud ja mõõtmiskohad;
- 6.2 Lisa 2 – Naiste polosärgi joonised, baassuuruse mõõdud;
- 6.3 Lisa 3 – T-särgi joonised, baassuuruse mõõdud ja mõõtmiskohad;
- 6.4 Lisa 4 – PV T-särgi joonised, baassuuruse mõõdud ja mõõtmiskohad;
- 6.5 Lisa 5 – Trükisõnad ja riigitunnus;
- 6.6 Lisa 6 – Päästeameti embleem.