

Puitmaterjali vajadus Rehi

	Ristlõige, mm	Pikkus, m	Kogus, tk	Jm	Märkus
1	ümarpalk min d=180...220	6	42	254	Lühemad seinad, tendrid
2	ümarpalk min d=200...250	7,5	12	90	Murispuud, pikemad seinad
3	ümarpalk min d=300...350	7,5	1	8	Uue rehetoa ematala
4	ümarpalk d=150...180	6	9	54	Sarikad
5	ümar roov d=70...80 või 50*100	6	219	1311	Katuse roovitus
6	50*250	6	12	70	Kambri laudpõrand
7	75*150	6	6	36	Kambri põranda talad
	KOKKU		300	1822	

Puitmaterjali vajadus Laut

	Ristlõige, mm	Pikkus, m	Kogus, tk	Jm	Märkus
1	Laffett 200mm	6	57	344	Uus palkkehand
2	300*300	7,5	7	53	Vahelaetalad
3	50*200	6	60	360	Sarikad
4	50*50	6	60	360	Katuse tuulutusliist
5	50*50	6	138	826	Katuse roovitus
6	25*50	6	41	243	Katuse distants siselaudise alla
7	12*120 punniga	5	243	1214	Katuslae siselaudis
8	25*150	6	37	224	Otsaviilu laudis õue
9	25*50	6	19	112	Otsaviilude topelt tuulutusliist
10	50*200	6	19	112	Otsaviilude seinakarkass
11	25*50	6	19	112	Otsaviilude distants siselaudise alla
12	12*120 punniga	5	56	280	Otsaviilude siselaudis
13	40*245 punniga	4,8	31	150	Põrandalaud II korrus
14	50*150	6	12	72	Põrandatalad II korrus
15	25*50	6	10	61	II k põranda aluse lae roovitus
16	12*120 punniga	5	61	306	II k põranda aluse lae laudis
17	12*120 punniga	5	56	280	II k siseseina laudis
18	50*150	6	6	34	II k siseseina karkass
19	40*245 punniga	6	67	404	I k põrandalaud
20	75*150	6	24	144	I k põranda talad
	KOKKU		1022	5691	

Puitmaterjali vajadus Laut KOOND

	Ristlõige, mm	Pikkus, m	Kogus, tk	Jm
1	Laffett 200mm	6	57	344
2	300*300	7,5	7	53
3	50*200	6	60	360
4	50*50	6	198	1186
5	25*50	6	88	528
6	12*120 punniga	5	416	2080
7	25*150	6	37	224
8	50*200	6	19	112
9	40*245 punniga	4,8	31	150
10	40*245 punniga	6	67	404
11	50*150	6	18	106
12	75*150	6	24	144
	KOKKU		1022	5691

Märkused:

1	Puitmaterjal peab olema tiheda aastarõngaga, suure lülipuidu sisaldusega, väikese koonilisusega, väikese niiskusesisaldusega, minimaalse keerdkasvuga, võimalikult oksavaba, minimaalsete pikilõhedega ja ilma bioloogiliste kahjustusteta.
2	Arvutustes pole arvestatud uste ja akende puiduvajadust.