

KAEVUDE TABEL

Viljandi linn, Kauge tn. Pikendus (Valuoja pst. - Leola tn.)

Kaevu	Absoluutkõrgus			Läbimõõt	Kaevu materjal		Torud:	Toru.põhi			Horisont. nurk	Kalle	Suubumine	Märkused
Nr.	Maapind	Kaevu kaas	sügavus	(mm)	Seinad	Kaas	Toru Nr.	Abs. kõrgus	D(mm)	Materjal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SK1	85,60	85,60	1,42	560/500	Plast.	met.	1	84,18	250	plast	0	0,020	SK2	Projekteeritud
			1,30				2	84,30	200	plast	103	0,020	SK1	
			1,30				3	84,30	200	plast	237	0,020	SK1	
SK2	84,95	84,95	1,40	400/315	Plast.	met.	1	83,55	250	plast	0	0,020	SK3	Projekteeritud
			1,28				2	83,67	200	plast	103	0,020	SK2	
			1,40				3	83,55	250	plast	182	0,020	SK2	
			1,28				4	83,67	200	plast	250	0,020	SK2	
SK3	84,17	84,17	1,33	560/500	Plast.	met.	1	82,84	250	plast	0	0,020	SK4	Projekteeritud
			1,21				2	82,96	200	plast	104	0,020	SK3	
			1,33				3	82,84	250	plast	180	0,020	SK3	
			1,21				4	82,96	200	plast	199	0,020	SK3	
SK4	83,54	83,54	1,50	400/315	Plast.	met.	1	82,04	250	plast	0	0,020	SK5	Projekteeritud
			1,38				2	82,16	200	plast	103	0,020	SK4	
			1,50				3	82,04	250	plast	180	0,020	SK4	
			1,38				4	82,16	200	plast	200	0,020	SK4	
SK5	83,40	83,40	2,16	560/500	Plast.	met.	1	81,24	250	plast	0	0,020	SK6	Projekteeritud
			1,56				2	81,84	200	plast	105	0,020	SK5	
			2,16				3	81,24	250	plast	180	0,020	SK5	
			1,47				4	81,93	200	plast	198	0,020	SK5	
SK6	83,57	83,57	3,52	400/315	Plast.	met.	1	80,05	250	plast	0	0,020	SK7	Projekteeritud
			1,57				2	82,00	200	plast	104	0,020	SK6	
			3,12				3	80,45	250	plast	181	0,020	SK6	
			1,48				4	82,09	200	plast	202	0,020	SK6	
SK7	83,78	83,78	4,87	560/500	Plast.	met.	1	78,91	315	plast	0	0,020	SK11	Projekteeritud
			2,16				2	81,62	315	plast	119	0,020	SK7	
			4,13				3	79,65	250	plast	270	0,020	SK7	
SK8	83,98	83,98	2,10	400/315	Plast.	met.	1	81,88	315	plast	0	0,020	SK7	Projekteeritud

Kaevu	Absoluutkõrgus			Läbimõõt	Kaevu materjal		Toru:	Toru.põhi			Horisont. nurk	Kalle	Suubumine	Märkused
Nr.	Maapind	Kaevu kaas	sügavus	(mm)	Seinad	Kaas	Toru Nr.	Abs. kõrgus	D(mm)	Materjal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1,56				2	82,42	200	plast	101	0,020	SK8	
			2,10				3	81,88	315	plast	151	0,020	SK8	
			1,45				4	82,53	200	plast	189	0,020	SK8	
SK9	84,73	84,73	2,09	560/500	Plast.	met.	1	82,64	315	plast	0	0,020	SK8	Projekteeritud
			1,61				2	83,12	200	plast	102	0,020	SK9	
			2,09				3	82,64	315	plast	182	0,020	SK9	
			1,47				4	83,26	200	plast	215	0,020	SK9	
SK10	85,45	85,45	1,96	560/500	Plast.	met.	1	83,49	315	plast	0	0,020	SK9	Projekteeritud
			1,13				2	84,32	200	plast	90	0,020	SK10	
			1,25				3	84,20	200	plast	150	0,020	SK10	
			1,25				4	84,20	200	plast	269	0,020	SK10	
			1,44				5	84,01	200	plast	269	0,020	SK10	
SK11	83,70	83,70	4,88	400/315	Plast.	met.	1	78,82	315	plast	0	0,020	Muda-õli püünis	Projekteeritud
			4,88				2	78,82	315	plast	242	0,020	SK11	
SK12	83,08	83,08	4,51	560/500	Plast.	met.	1	78,57	315	plast	0	0,020	Valuoiija	Projekteeritud
			4,36				2	78,72	315	plast	194	0,020	SK12	
KK1	82,71	79,77		D1500	Bet.	met.	1							
			2,94				2	79,77	315	plast	0	0,027		Projekteeritud hülss
KK2	84,23	84,23	4,04	D1500	Plast.	met.	1	80,19	315	plast	0	0,027	KK1	Projekteeritud hülss
RK1	85,64	85,64	1,16	560/500	Plast.	met.	1	84,48	200	plast	0	0,020	SK1	Projekteeritud
RK2	85,55	85,55	1,16	560/500	Plast.	met.	1	84,39	200	plast	0	0,020	SK1	Projekteeritud
RK3	85,01	85,01	1,22	560/500	Plast.	met.	1	83,79	200	plast	0	0,020	SK2	Projekteeritud
RK4	84,84	84,84	1,11	560/500	Plast.	met.	1	83,73	200	plast	0	0,020	SK2	Projekteeritud
RK5	84,08	84,08	1,00	560/500	Plast.	met.	1	83,08	200	plast	0	0,020	SK3	Projekteeritud
RK6	84,08	84,08	1,09	560/500	Plast.	met.	1	82,99	200	plast	0	0,020	SK3	Projekteeritud
RK7	83,53	83,53	1,24	560/500	Plast.	met.	1	82,29	200	plast	0	0,020	SK4	Projekteeritud
RK8	83,53	83,53	1,34	560/500	Plast.	met.	1	82,19	200	plast	0	0,020	SK4	Projekteeritud

Kaevu	Absoluutkõrgus			Läbimõõt	Kaevu materjal		Torud:	Toru.põhi			Horisont. nurk	Kalle	Suubumine	Märkused
Nr.	Maapind	Kaevu kaas	sügavus	(mm)	Seinad	Kaas	Toru Nr.	Abs. kõrgus	D(mm)	Materjal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RK9	83,37	83,37	1,40	560/500	Plast.	met.	1	81,97	200	plast	0	0,020	SK5	Projekteeritud
RK10	83,37	83,37	1,40	560/500	Plast.	met.	1	81,97	200	plast	0	0,020	SK5	Projekteeritud
RK11	83,52	83,52	1,40	560/500	Plast.	met.	1	82,12	200	plast	0	0,020	SK6	Projekteeritud
RK12	83,52	83,52	1,40	560/500	Plast.	met.	1	82,12	200	plast	0	0,020	SK6	Projekteeritud
RK13	83,98	83,98	1,40	560/500	Plast.	met.	1	82,58	200	plast	0	0,020	SK8	Projekteeritud
RK14	84,01	84,01	1,40	560/500	Plast.	met.	1	82,61	200	plast	0	0,020	SK8	Projekteeritud
RK15	84,70	84,70	1,40	560/500	Plast.	met.	1	83,30	200	plast	0	0,020	SK9	Projekteeritud
RK16	84,67	84,67	1,40	560/500	Plast.	met.	1	83,27	200	plast	0	0,020	SK9	Projekteeritud
RK17	85,66	85,66	1,40	560/500	Plast.	met.	1	84,26	200	plast	0	0,020	SK10	Projekteeritud
RK18	86,01	86,01	1,40	560/500	Plast.	met.	1	84,61	200	plast	0	0,020	SK10	Projekteeritud
RK19	85,96	85,96	1,40	560/500	Plast.	met.	1	84,56	200	plast	0	0,020	SK13	Projekteeritud
RK20	85,95	85,95	1,40	560/500	Plast.	met.	1	84,55	200	plast	0	0,020	SK14	Projekteeritud

Koostas: P. Palgi