



Projekti nimetus ja kaasnevat dokumentatsiooni identifitseerivad andmed:

Setomaavalla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036

Taotluse kuupäev:

08.03.2024, 9.2-5/24/2661-1

Tellijä:

OÜ Setomaa Haldus

Projekteerija:

Europolis OÜ

Projekti hindas:

Inspektor Iris Lints

Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA kava) on dokument, mis sisaldab olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra kirjeldust ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlust, investeringu-projektide hindamist lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Käesolev ÜVKA kava piirkond hõlmab Setomaa valla asumeid.

ÜVKA kava koostamisel on arvestatud omavalitsuse ja vee-ettevõtte eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtja vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid. ÜVKA kavas on toodud välja tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

ÜVKA kavas on investeringuprojektid jaotatud lühi- ja pikaajalisse programmi. Projekte teostatakse vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes keskkonnamisest, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmataivate objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ning looduslikule seisundile.

Setomaa vallas on ette nähtud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine piirkondadesse, kus täna puudub võimalus ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Setomaa vallas on vee- ja kanalisatsioonivõrgud, mis on heas ja rahuldavas seisukorras.

Olemasoleva olukorra ja projekti hindamisel leiti:

- Setomaa vallas osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust Setomaa Haldus OÜ, mis on 100 % Setomaa valla omandis.
- Setomaa vallas on keskkonnalubadega lubatud veevõtt Setomaa valla ühisveevarustuse puurkaevudest: Värska alevik (puurkaev kat nr 11203), Saatse küla (puurkaev kat nr 11187), Mikitamäe küla (puurkaev kat nr 10992), Obinitsa küla (puurkaev kat nr 52490), Meremäe küla (puurkaev kat nr 10628), Matsuri küla (puurkaev kat nr 11193), Määsi küla (puurkaev kat nr 10719), Väike-Rõsna

(puurkaev kat nr 11200). Lüübnitsa ja Võõpsu külas puudub ühisveevarustus ning on kasutusel salvkaevud.

ÜVKA-s planeeritud tegevused on jagatud kahte ajajärku: lühiajaline investeeringu perspektiiv (2024-2027) ja pikaajaline investeeringu perspektiiv (2028-2036).

- ÜVKA lühiajalises investeeringu perspektiivis on plaanis: Määsi küla puurkaevule rauafiltrite paigaldus, Lüübnitsa küla ühisveevärgi rajamine, Värskas aleviku ÜVK laiendus (Pedaja tn.).
- ÜVKA pikaajalises investeeringu perspektiivis on plaanis: Lüübnitsa küla ühiskanalise rajamine, Värskas reoveepuhasti rekonstrueerimine, Võõpsu küla ühisveevärgi rajamine, Mikitamäe küla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine.

Juhime tähelepanu, et olete ÜVKA kavas viidanud sotsiaamministri 24.septembri 2019.a määrus nr 61, mille pealkiri ei ole vastav. Palun täpsustage.

Projekti hindamise alus:

[Rahvatervise seadus](#)

[Veeseadus](#)

[Sotsiaalministri 24. september 2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“](#)

Hinnang: Setomaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 on kooskõlastatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Iris Lints

Lõuna regionaalosakonna inspektor

+372 5851 7553, iris.lints@terviseamet.ee