



**MÄRKUSED:**

1. Ajutine liikluskorralduse skeem, mis kehtib riigimaanteel nr 21149 Viira-Nõmmküla tee km 4,78 elektrikaabli paigaldamiseks riigitee alt läbi kinnisel meetodil ja liitumiskilbi paigaldamiseks kaitsesööndis.
2. Töötsooni kogupikkus on ca 20 meetrit. Inimesed teel ei tööta, mehhanismid võivad paikneda teepenral.
3. Kõnealustel teelõikudel on piirkiirus 90 km/h. Hoiatusmärgid (158 "TEETÖÖD") ja (351 "SUURIM KIIRUS" 70KM/H) paigaldatakse mõlemalt poolt 250 meetrit enne objekti algust. Märgid (351 "SUURIM KIIRUS" 50KM/H) paigaldatakse mõlemalt poolt 100 meetrit enne objekti algust. Töötsoon on tähistatud liiklusmärkidega 686a ja 686b.
4. Asjatud piirangud ei ole lubatud, piirangud kehtestada ainult tööde teostamise ajaks. Ajutise liikluskorraldusega vastuollu minevad piirangud tuleb tühistada.
5. Teetöödel juhendada Majandus ja taristuministri määrusest nr 43: "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" (Vastu võetud 13.07.2018) ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud "Riigiteede ajutine liikluskorraldus".

TÖÖ NR		TELLUJA		
-		ENERSENSE AS		
TEEDE PROJ.		OBJEKT		STADIUM
A. PÕRK		Ingeri kinnistu elektrivarustuse tööprojekt Külasema k., Muhu vald, Saare maakond		TP
				JOONISE TÄHIS
				TL-01
				VERSION
				01
KUUPÄEV		JOONISE NIMETUS		
6.04.2026		Ehitusaegne liikluskorraldus riigimaanteel 21149 Viira-Nõmmküla tee km 4,53 - 5,05		
1:1000		Teede- ja liikluse projekteerimine EEP003326; ELK000027 Ehituslik projekteerimine EP10207096-0001 Elektripaigaldamise projekteerimine EL 10207096-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 203/2005-P		
		Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Tehnika 20, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald 453 3723 / 508 4489 klotoid@klotoid.ee		
				