



Üldandmed

• Kontrollitava isiku nimi, registri-/isikukood, aadress	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS / 70004459 / Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Mõisa/3
• Kontrollitava isiku esindaja ja esindamise alus	Andri Plato; RMK Põhja-Eesti külastusala juht
• Kontrolliobjekti nimi ja aadress	Elistvere loomapark / Tartu maakond, Tartu vald, Elistvere küla, Piisoni
• PRIA registrinumber	EE37606
• Eelmine kontrolliobjekti hindamise kuupäev	20.06.2024
• Eelmine kontrolliobjekti hindamise protokoll number	16-621-24/006

Kontrolltoimingu läbiviimise aeg

• Kontrolliobjekti hindamine	Kuupäev	28.06.2024 – 5.12.2024
	Kestus	0,5 tundi
• Protokolli koostamine	Kuupäev	5.12.2024
	Kestus	0,5 tundi
• Järelevalvetasu arvestamise aluseks olev aeg kokku, täistundides	1 tundi	

Kontrollitavad valdkonnad ja põhjused

Valdkond	Alamvaldkond	Põhjus
Loomapidamine	Loomade pidamise nõuded loomaaias	Järelkontroll

Tuvastatud asjaolud

20.06.24 a teostas PTA plaanilise kontrollkäigu Elistvere loomaparki, et veenduda loomapargis peetavate loomade pidamistingimuste vastavuses kehtestatud nõuetele. Loomade pidamise üldised heaolunõuded loomaaialoomade pidamiseks on sätestatud loomakaitse seaduses (LoKS) ja nõudeid täpsustab Vabariigi Valitsuse 08.07.2004 a määrus nr 245 "Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded" (edaspidi määrus nr 245). Loomapargis on eraldi majake pisinärilistenäriliste pidamiseks. Pisinäriliste pidamisnõudeid ei käsitleta määruses nr 245. Pisinäriliste nagu hiired, rotid, hamstrid, merisead, deegud jne pidamisnõudeid reguleerib loomakaitse seadus ja nõudeid täpsustab põllumajandusministri 24.07.08 a määrus nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 76).

Kõik vastas kontrollitud ulatuses nõuetele. Kontrolliulatus kattis järgmised nõuded: loomade pidamise nõuded loomaaias.

1.

Paikkontrolli teostamise ajal tuvastati, et ühes puuris peeti deegusid (2). Neil oli küll määruses nr 76 sätestatud minimaalsele pidamisruumi suurusele vastav puur (möödud täpsemalt kirjeldatud punktis 5) aga selles oli õhuke kiht allapanu (allapanukihi paksus ca 1,5 cm). Selline olukord on vastuolus LoKS § 3 lõike 2 punktidega 3 ja 4,

samuti LoKS § 5 ülaindeksiga 2 lõikega 4, mis sätestab, et lemmiklooma pidamise ruumis või ehitises peab olema loomaliigile sobiv sisustus. Kui lemmikloom ei saa liigiomaseid käitumisharjumusi, nagu kraapimine, kaevamine, närimine, peitumine, kümblemine ja pesa ehitamine, järgida väljaspool ruumi või ehitist, peab lemmiklooma pidamiseks kasutatavas ruumis olema selliseks tegevuseks sobivat materjali. Deegade liigiomaseks käitumiseks on urgude kaevamine, mille jaoks on vaja neile tagada sügavallapanu (vähemalt 15 cm).

Kontrollkäigul tuvastatud puuduse kõrvaldamiseks koostas PTA ettekirjutuse nr 16-621-24/ 006, mille nõudega nr 1 kohustati saadeti loomapidajat tagama deegadele allapanu määral, mis võimaldaks neile liigiomast käitumist (vähemalt 15 cm). Nõude täitmise tähtaeg oli määratud 24.07.24 a.

23.07.24 a esitas loomapidaja PTale fotod, millelt oli näha, et deegade puuri on lisatud allapanu ja seega on ettekirjutuse nr 16-621-24/006-1 nõue nr 1 täidetud.

2.

Paikkontrolli tegemise ajal oli loomapargis pidamisel kaks merisiga, kellede pidamisel ei olnud tagatud merisigadele sobilik mikrokliima. Merisigade pidamine puuris, kus ei ole tagatud optimaalne mikrokliima on vastuolus LoKS § 3 lõike 2 alapunktiga 3, mis sätestab loomapidaja kohustuse tagada peetava looma jaoks sobiv mikrokliima.

Tuginedes LoKS §60 lõikele 1 ja korrakaitseaduse §28 lõikele 1 koostas PTA puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse nr 16-621-24/006, nõudega nr 2, millega kohustati loomapidajat tegema pisinäriliste pidamise ruumis ümberkorraldused, millega oleks tagatud merisigadele sobiv mikrokliima. Merisigade pidamiseks on optimaalne keskkonnatemperatuur vahemikus 16-24°C. Kuumarabanduse oht saabub vahemikus 27-30°C.

23.07.24 a esitas loomapidaja fotod, mis tõendasid vastavate ümberkorralduste teostamist (täiendavad õhuavad ventilatsiooni parendamiseks; otsese päikesevalguse tõkestamise võimaluse loomine; termomeeter puuri optimaalse sisetemperatuuri jälgimiseks), seega on PTA 18.07.2024 a koostatud ettekirjutus nr 16-621-24/006-1 nõue nr 2 täidetud.

3.

Paikkontrollimise ajal tuvastati, et loomapargis olid pidamisel kabehirved, kellede pidamiseks kasutatav väliala oli rohust sisuliselt paljaks söödud ning lisa sööt oli vettinud ja sõnnikusegune. Asjaolu, et kabehirvede pidamiseks kasutatav väliala on rohust puhtaks söödud ja lisa sööt ei ole kvaliteetne on vastuolus LoKS §3 lg 2 alapunktiga 1, mis sätestab, et loomapidaja on kohustatud tagama vastavalt peetava looma liigile ja eale sobivas koguses sobivat sööta.

Tuginedes LoKS §60 lõikele 1 ja korrakaitse seaduse §28 lõikele 1 koostas PTA puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse nr 16-621-24/006, mille nõudega 3 kohustati loomapidajat tegema kabehirvede pidamisalal ümberkorraldused, mis tagaksid loomadele nõuetekohased pidamistingimused (sh söötmine).

23.07.24 a edastas loomapidaja fotod, millelt oli näha, et loomapidaja on korrastanud kabehirvede puhkeala ja olemasoleva puidust söödaküna juures oleva ala ja lisanud söödakünasse lisa sööta.

26.08.24 a edastas loomapidaja fotod, millelt oli näha, et loomapidaja on hankinud ühe täiendava mobiilse söödasõime, mille konstruktsioon tõkestab sinna asetatud sööda kvaliteedi halvenemist ilmastikutingimuste tõttu.

05.12.24 a edastas loomapidaja foto, millelt oli näha, et mobiilseid söödasõimi on kabehirvede pidamisalale asetatud vähemalt kaks ja neist ühes oli näha ka heina (visuaalselt kvaliteetne ja piisavas koguses), seega on PTA ettekirjutuse nr 16-621-24/006-1 nõue nr 3 täidetud.

4.

Paikkontrollimisel tuvastati, et pisinäriiliste majas ekspositsiooniks kasutatavas toas asus uksest sisenemisel paremat kätt puur tsintsiljade pidamiseks. Puuris pidamisel kaks looma. Kontrolli teostamise hetkel oli pisinäriiliste eksponeerimiseks kasutatav tuba väga soe, lisaks paistis päike otse peale tsintsiljade pidamiseks kasutatavale puurile. Kuna puur oli analoogiliselt teistele pisinäriiliste eksponeerimiseks kasutatavatele puuridele klaasist seintega (pealt võrguga ja ühes seinas õhuavad), siis on väga suur tõenäosus, et temperatuur puuris tõuseb tsintsiljade jaoks eluohtlikult kõrgeks, kuumarabandus võib tsintsiljadel saabuda juba 28°C juures. Loomade pidamine neile mittesobilikul temperatuuril on vastuolus LoKS §3 lõike 2 alapunktiga 3, mis kohustab loomapidajat tagama peetavale loomale sobiv mikrokliima.

Tuginedes LoKS §60 lõikele 1 ja korrakaitse seaduse §28 lõikele 1 koostas PTA puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse nr 16-621-24/006, mille nõudega nr 5 kohustas loomapidajat rakendama meetmeid pisinäriiliste pidamiseks kasutatava ruumi temperatuuri kontrollimiseks.

23.07.2024 a edastas loomapidaja fotod, mis tõendasid, et loomapidaja on rakendanud meetmeid pisinäriiliste pidamiseks kasutatava ruumi õhutemperatuuri kontrollimiseks (päikesevarje, ventilaator) ja seega on PTA 18.07.2024 koostatud ettekirjutuse nr 16-621-24/006-1 nõue nr 5 täidetud.

5.

Paikkontrollimisel tuvastati, et kabehirvede välialal oli näha kaks läbivettinud heinahunnikut. Heinte hunnik, mis oli katusega kaetud, oli lisaks ka sõnnikusegune, mis viitab, et ilmselt kasutab osa loomi seda katusealust ka varjumisvõimalusena ebasoodsate ilmastikutingimuste eest ning ilmselt seda põhjusel, et kõik kabehirved ei mahu ühekorraga seinte ja katusega rajatisse, mis on neile varjumiseks ette nähtud. Seinte ja katusega rajatis paistis olevat samuti intensiivses kasutuses, kuna ka seal paistis põrand olevat kaetud paksu vettinud heinte ja sõnnikuseguga. Asjaolu, et kabehirvede pidamiseks kasutataval välialal oleva varjumiseks ettenähtud rajatise

põrand on kaetud läbivettinud heinte ja paksu sõnnikukihiga on vastuolus määrus nr 245 § 2 lõikega 4, mis sätestab, et loomapidaja on kohustatud tagama loomade pidamise ruumides vajaliku puhtuse.

Tuginedes LoKS §60 lõikele 1 ja korrakaitseseaduse §28 lõikele 1 koostas PTA puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse nr 16-621-24/006, mille nõudega 6 kohustati loomapidajat tegema kabehirvede pidamisalal ümberkorraldused, mis tagaksid loomadele nõuetekohased pidamistingimused.

23.07.24 a edastas loomapidaja fotod, millelt oli näha, et loomapidaja on korrastanud kabehirvede puhkeala ja olemasoleva puidust söödaküna juures oleva ala.

Seega on PTA 18.07.2024 koostatud ettekirjutuse nr 16-621-24/006-1 nõue nr 6 täidetud.

Protokolli kliendile edastamine viis Email / 05.12.2024

Protokolli üleandmine

Kontrolli teostanud
järelevalveametniku
nimi, ametinimetus /
volitatud
veterinaararsti nimi:

Ainike Nõmmisto, Juhtivspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/