

Riigimetsa Majandamise Keskus
Muksi küla, Mulgi vald
Viljandi maakond

Hea kinnisasja omanik Riigimetsa Majandamise Keskus

Anname teada, et teie kinnistut Murriku, kat nr 89901:001:0408 läbib elektriliin, mille ümbrust tuleme hooldama alates 22.01.2025 kuni 29.01.2025.

Õhuliinide ümbruse hooldamiseks teeme raietöid elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses ja laiendame olemasolevat liinikoridori kaitsevööndi lubatud laiuseni.

Kaitsevööndi ulatus teie kinnistut läbivast elektriliinist mõlemale poole on 10m

Raietööd hõlmavad okste, põõsaste ja puude raiumist kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel raiume kaitsevööndist väljajäävaid, kuid elektrivõrgule ohtlikke puid (näiteks kalduolevaid, mädanenud, kuivanud).

VALI SOBIV VARIANT:

VARIANT 1.

Tööde käigus tekkivad raiejäätmel (kuni 8 cm rinnasdiameetriga puud, põõsad, puude oksad ja ladvad) koondame liini kaitsevööndis vallidesse (ei veeta kaitsevööndist välja).

Ümarmaterjali (alates 8 cm rinnasdiameetriga puud) lõikame 3 m pikkuseks või teie poolt enne tööde algust teatatud mõõtu ja ladustame kinnisasja piires.

Palume enne tööde teostamise algust teada anda ümarmaterjali täpne ladustamise koht kinnisasja piires ja ümarmaterjali soovitud pikkus. Kui ümarmaterjali ladustamise osas töödega alustamise hetkeks info puudub, siis koondame ümarmaterjali liini kaitsevööndist välja jäävale alale kaitsevööndi lähedale. Hilisemat ümberladustamist ei teostata.

Tööde läbiviimiseks kasutatakse rasketehnikat, mis võib tekitada maapinnale roopad, kuid leiame tööde järgselt sobiva lahenduse roobaste tasandamiseks. Tasandamistöid tehakse ilmastikku ja teisi asjaolusid arvestades sobival ajal, näiteks talvel roopaid ei tasandata. Seetõttu ei pruugi tasandamistööd toimuda koheselt pärast tööde lõppemist.

Kui tööde käigus raiutakse rohkem kui 20 tihumeetrit metsamaterjali, tuleb enne töödega alustamist esitada Keskkonnaametile metsateatis. Teavitame teid, kui esineb metsateatise esitamise vajadus. Metsateatist võite esitada teie või teie poolt volitatud isik, näiteks võite volitada metsateatist esitama OÜ Vändra MP. Metsateatise esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. Kui metsateatise esitate teie, siis hüvitame teile riigilõivu maksekorralduse alusel. Kui volitate meid esitama metsateatist, tasume riigilõivu teie eest.

Ootame teie tagasisidet ümarpuidu soovitud pikkuse ja ladustamise koha kohta **hiljemalt 22.01.2025** meie töödejuhataja Tarmo Hendrikson kontaktidel: 5238998 või tarmo@vandrap.ee

Liinikoridori hooldustööde kohta saate rohkem infot Elektrilevi kodulehelt <https://elektrilevi.ee/et/maaomanikule/liinide-hooldus>

ELEKTRILEVI OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn	Reg.kood 11050857
Eraklientide teenindus: 777 1545	info@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747	ariklient@elektrilevi.ee
Rikketelefon 1343	www.elektrilevi.ee

VARIANT 2.

Tööde käigus tekkivad raiejäätmed (kuni 8 cm rinnasdiameetriga puud, põõsad, puude oksad ja ladvad) koondame liini kaitsevööndis vallidesse (ei veeta kaitsevööndist välja)

Ümarmaterjali (alates 8 cm rinnasdiameetriga puud) lõikame 3 m pikkuseks või teie poolt enne tööde algust teatatud mõõtu ja ladustame kinnisasja piires.

Palume enne tööde teostamise algust teada anda ümarmaterjali täpne ladustamise koht kinnisasja piires ja ümarmaterjali soovitud pikkus. Kui ümarmaterjali ladustamise osas töödega alustamise hetkeks info puudub, siis koondame ümarmaterjali liini kaitsevööndist välja jäävale alale kaitsevööndi lähedale. Hilisemat ümberladustamist ei teostata.

Tööde läbiviimiseks kasutatakse rasketehnikat, mis võib tekitada maapinnale roopad, kuid leiame tööde järgselt sobiva lahenduse roobaste tasandamiseks. Tasandamistöid tehakse ilmastikku ja teisi asjaolusid arvestades sobival ajal, näiteks talvel roopaid ei tasandata. Seetõttu ei pruugi tasandamistööd toimuda koheselt pärast tööde lõppemist.

Kui tööde käigus raiutakse rohkem kui 20 tihumeetrit metsamaterjali, tuleb enne töödega alustamist esitada Keskkonnaametile metsateatis. Teavitame teid, kui esineb metsateatise esitamise vajadus. Metsateatist võite esitada teie või teie poolt volitatud isik, näiteks võite volitada metsateatist esitama OÜ Vändra MP. Metsateatise esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. Kui metsateatise esitate teie, siis hüvitame teile riigilõivu maksekorralduse alusel. Kui volitate meid esitama metsateatist, tasume riigilõivu teie eest.

Ootame teie tagasisidet ümarpuidu soovitud pikkuse ja ladustamise koha kohta ning nõusolekut raiejäätmete purustamiseks **hiljemalt 22.01.2025** meie töödejuhataja Tarmo Hendrikson kontaktidel: 5238998 või tarmo@vandrap.ee

Liinikoridori hooldustööde kohta saate rohkem infot Elektrilevi kodulehelt <https://elektrilevi.ee/et/maaomanikule/liinide-hooldus>

Meeldivat koostööd soovides

OÜ Vändra MP
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja*

** Ettevõtte nimi on võrguteenuse osutamisel Elektrilevi OÜ volitatud koostööpartneriks. Koostööpartnerite kohta leiab täiendavat infot Elektrilevi OÜ kodulehelt www.elektrilevi.ee*