



MÄRKUSED:

- 1) Geodeesia Hades Geodeesia OÜ, töö nr. HG-4227. Teostatud 2025.a. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis
- 2) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
- 3) "Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded" Majandus ja taristuministri määrus nr. 2. 9.01.2020.a.
- 4) Proj. ja ol.olevate tehnoorkude ristumisel peab olema tagatud normide kohased vahekaugused.
- 5) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" TA 2022.a redaktsioon.
- 6) Katte taastamisel lähtutud "Saue valla kaevetööde eeskiri" Saue Vallavolikogu määrus nr. 7, vastu võetud 25.01.2018.a
- 7) Projekteeritud ja olemasolev katend tuleb omavahel kõrguslikult sujuvalt kokku viia. Säilitada olemasolevad kalded.
- 8) Tagasitõrje ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
- 9) Olemasolevad katted taastada olemasoleva olukorra järgselt. Kui katted kahjustatakse suuremas ulatuses siis tulevad need normidekohaselt taastada. Kui tänava maa-ala katend erineb projektdokumentatsioonis näidatust siis tuleb a/b kate taastada ol.oleva olukorra järgselt
- 10) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikke, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
- 11) "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" MTM määrus nr. 101; 3.08.2015.a. Lisa 10-Sidumata segude terastikulise koostise üldised piirid; POS 6
- 12) NB vajadusel- säilitatavate puude juurekaitsevööndis teostada kaevetöid käsitsi, tagada juurekava max säilimine. Vajadusel kaevata käsitsi. Puu juured kaeviku rajamisel kaitsta geotekstiiliga kuivamise eest.

<div>Mastlop</div> <div>OÜ Mastlop</div> <div>Reg.kood 12618952; EEP003122; ELK000079</div> <div>Peterburi tee 2F, Tallinn 11415</div> <div>tel. +372 56 24 26 34, e-mail ppolttsam@gmail.com</div>	Projekti nimetus:	Projekti tunnus:
	METSÄ TN 17 VEE- JA REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIKU PROJEKTI JÄRGNE KATENDITE TAASTAMISE PROJEKT	AQ24180
	Asukoht:	Töö nr:
	11362 NISSI TEE (km ~0,39); METSÄ TN 17 RIISIPERE ALEVIK, SAUE VALD, HARJU MK	26029
Projektijuht	Pärt Põltsam	Leht nr:
	Pärt Põltsam	TL-02
Kontrollis	Pärt Põltsam	Stadium:
	(tunnistuse nr. 163405/163406)	PÕHIPROJEKT
Koostatud / trükitud: 19.05.2026/ 19.05.2026		Mõõtkava:
		1:500