


| MUUDATUSED |  |
|------------|--|
| TÄHIS      | MUUDATUS                                   |
| A          | LÜÜSI JA KORIDORI SEINATUUPIDE TÄPSUSTUSED |



| KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON |           |
|--------------------------------|-----------|
| NR                             | NIMI      |
| PINDALA                        |           |
| 001                            | Trepikoda |
| 002                            | Lüüs      |
| 15.5                           | 5.0       |

#### TINGMÄRGID

- TULETÖKKESEKTSIOON EI60
- TULETÖKKESEKTSIOON R60
- LOOMULIKU SUITSUEEMALDUSEGA ALA
- SUITSUEEMALDUSALA KÕRVALRUUMI KAUDU
- EVAKUATSIOONIPÄÄS, INIMESTE ARV
- EVAKUEERITAVATE INIMESTE ARV
- HÄDAVÄLJAPÄÄS
- PÖRANDAPINNA KÕRGUSMÄRK HOONE 0-KÕRGUSEST
- SERVA KÕRGUSMÄRK HOONE 0-KÕRGUSEST
- EVAKUTSIOONITEED
- UKSE/AKNA TULEPÕSIVUS
- KONSTRUKTSIOONITÜÜP
- PÖRANDAPINNATÜÜP
- KATUSETUULUTUSE PEAKANAL
- KATUSETUULUTUSE KÕRVALKANALITE SUUND
- ALARÖHUTUULUTI
- TULEPÕSIVUS
- AVA KÕRGUS PÖRANDAST
- UKSE TÜÜP >AADRESS
- AKNA TÜÜP >AADRESS HELIPIDAVUS

#### SISESEINAD

- SS-01 KORTER (Raudbetoonpaneel 200 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-01 LIFT (Raudbetoonpaneel 150 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-03 ŠAHT/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm R'w 41 dB, ühelt poolt viimistletud)
- SS-04 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-05 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 100 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-06 TUBA/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 92 mm) karkass 66 mm 1K-1K M50 (MRK-SS-05)
- SS-06A TUBA/(KÖÖK)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 104 mm) karkass 66mm 1KOSB-1K M50 (MRK-SS-07)
- SS-06B TUBA/(MASTER)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 118 mm) karkass 66mm 1K1-1K1 M50 (MRK-SS-06). Teleri puhul riputustsooni OSB-plaat.
- SS-07 EL. KILBIGA SEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 121 mm) karkass 95 mm 1K-1K M50
- SS-08 TOA VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10 mm õhkahe) karkass 66 mm 1K1-0 M50 (MRK-SS-11). Teleri puhul riputustsooni OSB-plaat.
- SS-08A MAG.TUB/(KÖÖGI) VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10mm õhkahe) karkass 66 mm 1KOSB-0 M50 (MRK-SS-13)
- SS-09 PANIPAİK (Columbia, 90 mm, mõlemalt poolt viimistletud), alates 2100mm pealt paigaldada võrk kuni laeni, võrgulahendus vt sisearhitektuursele osale
- SS-10 ÜLDALA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-12 KATTESEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 108mm) karkass 95mm 1-0 M50
- SS-13 KATTESEIN SAUNAS (MRK-SS-14)
- SS-15 SAN-RUUMI VARISEIN (TYCROC TWP-KARKASS-SEIN KIVI/BETONSEINAL 78mm + 10mm ÕHKAHE) GS 66 1TY-0 M50 (MRK-SS-15) Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.
- SS-16 TUBA/SAN. RUUM (KARKASS-SEIN 118mm, R'w 40dB) GS 66 2-11TY M50 Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.

#### KIPSPLAATIDE TÄHISED

- 1 Tavaline kipsplaat
- 1K Eriköva kipsplaat
- 1\* Niiskuskindel kipsplaat
- 1TY TYCROC veekindel ehitusplaat

#### MÄRKUSED

- Hoone ±0.00 = abs +44.90m (EH2000)
- Kõik kõrgused EH2000 süsteemis
- Korruse kõikide ruumide puhta põrandapinna kõrguseks sõltumata viimistluskihi paksusest on -2.80 = abs. 42.10 m kui ei ole näidatud teisiti.
- Korruse põrandapinna tarinditüüp on PP-01 kui ei ole näidatud teisiti.
- Hoone tarindite lahendused vt. konstruktiivne projekt
- Akende spetsifikatsioon vt. joonis AR-32-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Välisuste spetsifikatsioon vt. joonis AR-33-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Siseste spetsifikatsioon vt. sisearhitektuuri projekt
- Märguümide kalded vastavalt sisearhitektuursele projektile.
- Rõduplaate kalded vt. konstruktiivne projekt

| Tähis                  | Revisjon  | Kirjeldus    | Nimi                | Kuupäev    |
|------------------------|---|--------------|---------------------|------------|
| TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED |   |              |                     |            |
| Tellija                | AS Merko Ehitus Eesti                                       | Töö nr       | 554.2018            | Staadium   |
| Omanik                 | AS Merko Ehitus Eesti                                       | Projekti osa | AR                  | EELPROJEKT |
| Objekt                 | Paekalda tn 19 ja 21 korterelamute muudatusprojekt          | Mootkava     | 1 : 100             |            |
| Joonis                 | Paekalda 19, -1-korrus                                      | Joonise nr   | PK19_EP_AR-5-02     |            |
| Objekti autor          | Indrek Suigusaar, Tanno Tammesson                           | Kuupäev      | 14.02.2024          |            |
| Projekti arhitekt      | Tanno Tammesson, Hans-Peter Isand, Elis Märks, Tarmo Miller | Print        | 14.02.2024 17:53:13 |            |
| Projekti juhtimine     | Mihkel Ehpras   |              |                     |            |

Arhitektuuribüroo