

MUUDATUSED	
TÄHIS	MUUDATUS
A	KORTERITE NUMBRID ALATES KORTERIST 2 NHIKES: ÜHE VÕRRA VÄIKSEMAK (EP KORTER 2 PANIPAKADEKS)
B	KORTERIS 34 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED)
C	KORTERIS 35 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD SAHT)
D	KORTERIS 36 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED)
E	KORTERIS 37 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE PIKENDAMISED, SUURENENUD SAHT)
F	KORTERIS 38 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD SAHT)
G	KORTERIS 39 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (SISESEINTE NIHTAMISED, SUURENENUD SAHT)
H	KORTERIS 40 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEINAD, SUURENENUD SAHT)
I	KORTERIS 41 PLAANILAHENDUSE MUUDATUSED (LISATUD KATTESEIN)
J	KORIDORIS PLAANILAHENDUSE MUUDATUS (SUURENENUD SAHT)

A

F

E

D

C

VAADE EEST

VAADE TAGANT

VAADE PAREMALT

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
601	Trepikoda
30.7	
KORTER 34 2-toaline 53.7 m <sup>2</sup>	
34-1	Esik
34-2	Elutuba/köök
34-3	Magamistuba
34-4	Duširuum
34.5	Rõdu
KORTER 35 4-toaline 91.2 m <sup>2</sup>	
35-1	Esik
35-2	Elutuba/köök
35-3	Magamistuba
35-4	Magamistuba
35-5	Magamistuba
35-6	Vannituba
35-7	Koduhoid
35-8	Garderoob
35-9	Duširuum
35-10	Rõdu
KORTER 36 2-toaline 42.7 m <sup>2</sup>	
36-1	Esik
36-2	Elutuba/köök
36-3	Magamistuba
36-4	Duširuum
36.5	Rõdu

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
KORTER 37 2-toaline 43.9 m <sup>2</sup>	
37-1	Esik
37-2	Elutuba/köök
37-3	Magamistuba
37-4	Duširuum
37.5	Rõdu
KORTER 38 3-toaline 80.3 m <sup>2</sup>	
38-1	Esik
38-2	Abiruum
38-3	Koridor
38-4	Elutuba/köök
38-5	Magamistuba
38-6	Vannituba
38-7	Magamistuba
38-8	Duširuum
38-9	Rõdu
KORTER 39 3-toaline 69.8 m <sup>2</sup>	
39-1	Esik
39-2	Elutuba/köök
39-3	Magamistuba
39-4	Magamistuba
39-5	Vannituba
39-6	Duširuum
39-7	Rõdu

KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
NR	NIMI
KORTER 40 2-toaline 40.8 m <sup>2</sup>	
40-1	Esik
40-2	Elutuba/köök
40-3	Magamistuba
40-4	Duširuum
40.5	Rõdu
KORTER 41 1-toaline 36.0 m <sup>2</sup>	
41-1	Esik
41-2	Elutuba/köök
41-3	Duširuum
41-4	Rõdu

## TINGMÄRGID

- TULETÖKKESEKTSIOON EIØ
- TULETÖKKESEKTSIOON RØ
- LOOMULIKU SUITSUEEMALDUSEGA ALA
- SUITSUEEMALDUSALA KÕRVARUUMI KAUDU
- EVAKUATSIOONIPÄAS, INIMESTE ARV
- EVAKUEERITAVATE INIMESTE ARV
- HÄDAVÄLJAPÄAS
- PÕRANDAPINNA KÕRGUSMÄRK HOONE 0-KÕRGUSEST
- SERVA KÕRGUSMÄRK HOONE 0-KÕRGUSEST
- EVAKUATSIOONITEED
- UKSE/AKNA TULEPÕSIVUS
- KONSTRUKTSIOONITÜÜP
- PÕRANDAPINNATÜÜP
- KATUSETUUULUTUSE PEAKANAL
- KATUSETUUULUTUSE KÕRVALKANALITE SUUND
- ALARÕHUTUUULUTI
- TULEPÕSIVUS
- AVA KÕRGUS PÕRANDAST
- UKSE TÜÜP >AADRESS
- AKNA TÜÜP >AADRESS HELIPIDAVUS

## SISESEINAD

- SS-01 KORTER (Raudbetoonpaneel 200 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-01 LIFT (Raudbetoonpaneel 150 mm, monteeritav, vt Konstruktiivne projekt)
- SS-03 SAHT/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm R'w 41 dB, ühelt poolt viimistletud)
- SS-04 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-05 SAN/TUBA (Bauroc Acoustic, 100 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-06 TUBA/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 92 mm) karkass 66 mm 1K-1K M50 (MRK-SS-05)
- SS-06A TUBA(KÖÖK)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 104 mm) karkass 66mm 1KOSB-1K M50 (MRK-SS-07)
- SS-06B TUBA(MASTER)/TUBA (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 118 mm) karkass 66mm 1K1-1K1 M50 (MRK-SS-06). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-07 EL. KILBIGA SEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 121 mm) karkass 95 mm 1K-1K M50
- SS-08 TOA VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10 mm õhkvähe) karkass 66 mm 1K1-0 M50 (MRK-SS-11). Teleri puhul riputussooni OSB-plaat.
- SS-08A MAG. TUB(KÖÖG)/VARISEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN KIVISEINAL 92+10mm õhkvähe) karkass 66 mm 1KOSB-0 M50 (MRK-SS-13)
- SS-09 PANIPAIA (Columbia, 90 mm, mõlemalt poolt viimistletud), alates 2100mm pealt paigaldada võrk kuni laeni, võrgulahendus vt sisearhitektuurne osa
- SS-10 ÜLDALA (Bauroc Acoustic, 150 mm, mõlemalt poolt viimistletud)
- SS-12 KATTESEIN (KIPSPLAAT-KARKASSEIN 108mm) karkass 95mm 1-0 M50
- SS-13 KATTESEIN SAUNAS (MRK-SS-14)
- SS-15 SAN-RUUMI VARISEIN (TYCROC TWP-KARKASS-SEIN KIVI/BETOONSEINAL 78mm + 10mm ÕHKVAHE) GS 66 1TY-0 M50 (MRK-SS-15) Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.
- SS-16 TUBA/SAN. RUUM (KARKASS-SEIN 118mm, R'w 40dB) GS 66 2-11TY M50 Valamu kinnitustsoonis (0.5...1m põrandast) OSB-plaat.

## KIPSPLAATIDE TÄHISED

- 1 Tavaline kipsplaat
- 1K Eriköva kipsplaat
- 1\* Niiskuskindel kipsplaat
- 1TY TYCROC veekindel ehitusplaat

## MÄRKUSED

- Hoone ±0.00 = abs +44.90m (EH2000)
- Kõik kõrgused EH2000 süsteemis
- Korruse kõikide ruumide puhta põrandapinna kõrguseks sõltumata viimistluskihi paksusest on 16.00 = abs. 60.90 m kui ei ole näidatud teisiti.
- Korruse põrandapinna tarinditüüp on VL-02 kui ei ole näidatud teisiti. Rõdude tarinditüüp on RP-01.
- Hoone tarindite lahendused vt. konstruktiivne projekt
- Akade spetsifikatsioon vt. joonis AR-32-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Välisuste spetsifikatsioon vt. joonis AR-33-01 ja spetsifikatsiooni tabel
- Siseste spetsifikatsioon vt. sisearhitektuuri projekt
- Märguümide kalded vastavalt sisearhitektuursele projektile.
- Rõduplaadide kalded vt. konstruktiivne projekt

Tähis	Revisjon	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
TÄPSUSTUSED/MUUDATUSED				
Tellija	AS Merko Ehitus Eesti	Töö nr	554.2018	Staadium
Omanik	AS Merko Ehitus Eesti	Projekt/osa	AR	EELPROJEKT
Objekt	Paekalda tn 19 ja 21 korterelamute muudatusprojekt	Möötkava	1 : 100	
Joonis	Paekalda 19, 6-korrus	Joonise nr	PK19_EP_AR-5-08	
Objekti autor	Indrek Suiguasar, Tanno Tammesson	Kuupäev	14.02.2024	
Projekti arhitekt	Tanno Tammesson, Hans-Peter Isand, Elis Märks, Tarmo Miller	Print	21.02.2024 10:39:57	
Projekti juhtimine	Mihkel Ehrpas			

Arhitektuuribüroo