

Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	V-1-01	V-1-02		V-1-03	V-1-04	V-1-05		V-1-06	V-1-07		V-1-08
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62.35	62.10	62.00	62.00	61.85	62.10		63.50	63.55	63.65	63.35
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62.35	62.10	62.00	62.00	61.85	62.10		63.50	63.55	63.65	63.35
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	60.39	60.14	60.04	59.89	59.89	59.89		61.39	61.39	61.39	61.39
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.96	1.96	1.96	2.11	1.96	2.21		2.11	2.16	2.26	1.96
LANG ‰ / PIKKUS (m)		18.1 14	16.9 6	43.2 3	0 37.8	22	68.8	0	38.7		
TORU LÄBIMÕÕT	PE RC De 160 - 223.4m										
VAHEKAUGUSED (m)		18.1	16.9	43.2	21.7	16.1	68.8	5.5	14.0	19.1	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		213° 147°	184° 176°	276° 84°	89° 271°	269° 91°		134° 226°	137° 223°	172° 188°	21° 196° 90° 90°

MÄRKUSED:
1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
2. Ühikuta mõõdud on meetrites.
3. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: AS Tartu Veevärk		Töö nr: 106/2024
	Projekt: Linnavere ja Saare tee ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud		Soinaste küla Kambja vald Tartumaa
Projektijuht: Lauri Aim			
Vastutav spetsialist: Sirle Punka	Joonis: Pikiprofiil 1		Staadium: Tööprojekt
Projekteerija: Kaspar Kala	Fail: 1062024_TP	Kuupäev: 24.01.2025	Mõõt: 1:50 1:500 / Joonis: VK-6-01