

From: "Ruut Rätsepp" <ruut.ratsepp@ltvprojekt.ee>
Sent: 9/5/2025 7:26:04 AM
To: "Edela regioon" <edela.regioon@rmk.ee>
Cc:
Subject: Õhuliini trassi puhastamine võsast

You don't often get email from ruut.ratsepp@ltvprojekt.ee. [Learn why this is important](#)

Tere

Elektrilevi on meilt tellinud õhuliini rekonstrueerimise, mis hõlmab ka liinialuse trassi puhastamist võsast 10m laiuselt. RMK on projekti kooskõlastanud 18.10.2024 nr 3-1.1/2024/6193. Projekt hõlmab ka riigile kuuluvaid kinnistuid Ungru tee 16 (18301:016:0110), Haapsalu metskond 11 (67401:001:1182), Merekiilu (18401:001:0159) ja Haapsalu metskond 10 (67401:001:1181)

Kooskõlastuses on punkt:

2. Ehitustöid takistavate puude raieks riigimaal taotleb metsateatise RMK Edela regioon. Selleks esitada taotlus koos raadamisala DWG formaadis kihiga aadressile edela.regioon@rmk.ee. Raie ja raiutud puidu käitlemise tingimused leppida RMK Edela regiooniga kokku täiendavalt. Raadamisala piiride sissemärgimine looduses on arendaja ülesanne.

Kuna liini alt võtame ainult võsa, siis kas on vaja metsateatist?

Lugupidamisega

-- Ruut RätseppJuhatus liigeL.T.V. Projekt OÜ



Viirusevabawww.avast.com