


MÄRKUSED:

1. Teraskonstruksioonid valmistakse vastavalt normaalklassi nõuetele EVS-EN 1090 järgi
2. Teras tugevusklass: S355J2 (EVS-EN 1090)
3. Keskkonnaklassid: teras - C4 (pinnakate kestvusklass H)
4. Tulepüsivus: ei ole nõutud
5. Kinnitite keskkonnaklass: C3 (EVS-EN ISO 4014 - osakeermega, EVS-EN ISO 4017 - täiskeermega)
6. Kinnitite tugevusklass: 8.8
7. Roostevabat terast ja kinniteid ei ole lubatud kasutada

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Lisatud TT-1112 ja TT-1114 ning istepinkide tähis.
 SELEKTOR PROJEKT OÜ reg.kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema		ADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond
VASTUTAV SIK Tiina Krauvärk		JOONISE NIMETUS	5. korruse plaan
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV 06.09.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STADIUM TP
		JOONISE NUMBER EK-5-305	MÕÖTKAVA 1:50
			VERSIOON v02