



Terastrepp TR-01
1:40




1 - 1
1:40




MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

2 - 2
1:40



KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS				
06/03/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud geomeetria				
<div><div>SELEKTOR PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜMTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine				
		AADRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
		JOONISE NIMETUS	Terastrepp TR-01				
		KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STADIUM	JOONISE NUMBER		MÕÕTKAVA
KONTROLLIS	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-2601		1:40	v02
Marek Bor							