


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJECT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg.kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine				
MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841		AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
PROJEKTEERIJAL Marek Bor		JOONISE NIMETUS Terastrepp TR-06				
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV 25.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-2606	MÕÕTKAVA 1:40	VERSION v01