


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJECT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT						
	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine						
	AADRESS						
	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond						
PROJEKTEERIJAL	JOONISE NIMETUS						
Marek Bor	Terastrepp TR-10						
VASTUTAV ISIK	KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÕTKAVA	VERSION	
Tiina Krauvärk	25.10.2023	PH2301	TP	EK-7-2610	1:40	v01	
KONTROLLIS							
Marek Bor							