


MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsimus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

| | | | |
|---|--------|---|------------|
|  SELEKTOR PROJEKT SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Päru mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee | | OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine | |
| Maksim Varðavski | | AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond | |
| Teraspost TP-402 | | JOONISE NIMETUS | |
| 24.10.2023 | PH2301 | TP | EK-7-31402 |
| Mõõtkaava | | Versioon | |
| 1:20 | | v01 | |