



# Terastala TT-505

1:20




HEA200

1 - 1  
1:20



HEA200

2 - 2  
1:20



HEA200

## MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestvusklass: H
- Tulepüsivus: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetrile

**SELEKTOR**  
PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr : EEP003348  
reg kood 12503887  
Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314  
+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

PROJEKTEERIJAL  
**Jarko Seema**

VASTUTAV ISIK  
**Tiina Krauvärk**

KONTROLLIS  
**Marek Bor**

OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
AADRESS		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
JOONISE NIMETUS		Terastala TT-505			
KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÖTKAVA	VERSIOON
24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-32505	1:20	v01