


1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekohta rekonstrueerimine									
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond									
	JOONISE NIMETUS Terasside TS-1002									
	PROJEKTEERIJAL Marek Bor	KUUPÄEV 24.10.2023					PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JOONISE NUMBER EK-7-351002	MÕÖTKAVA 1:20
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk										
KONTROLLIS Marek Bor										