

1:20

2 - 2

$$\frac{1}{1 - 1}$$


1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetritele



SELEKTOR
PROJEKT

SELEKTOR PROJEKT OÜ MTR reg. nr.: EEP00334
reg kood 12503887 TEL00284
Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314
+372 56 565 000, selektor@selektor.ee

PROJEKTEERIJA
Maksim Varšavski

VASTUTAV ISIK
Tiina Krauvärk

KONTROLLIS
Marek Bor

OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine

Aadress

Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond

JOONISE NIMETUS

Terasraam RM-202

KUUPÄEV

PROJEKTI TUNNU

STADIUM

J00NISE NUMBER	EK-7-37202
----------------	------------

MŎŎTKAVA

VERSION
v02