




# Terasraam RM-502

1:20



MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C4
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Kõik kinnitusavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõttega avad) vastavalt kinniti diameetritele

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS	MUUDATUSE KIRJELDUS				
22/02/24	Maksim Varšavski	v02	Täiendatud mõödud				
<div><div><b>SELEKTOR</b> PROJEKT</div><p>SELEKTOR PROJEKT OÜ      MTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887      TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</p></div>		OBJEKT	Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine				
		ADDRESS	Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond				
		JOONISE NIMETUS					
PROJEKTEERIJAL Maksim Varðavski		Terasraam RM-502					
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk							
KONTROLLIS Marek Bor	KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER		MOÕTKAVA	VERSIOON
	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-37502		1:20	v02