



Terasdetail TD-117

1:20



MÄRKUSED:

- Üldised nõuded: EVS-EN 1090
- Tugevusklass: S355J2
- Keskkonnaklass: C4
- Pinnakate kestva klass: H
- Tulepüsimine: ei ole nõutud
- Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
- Kuumtsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
- Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
- Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
- Kõik kinnitussavad teostada vastavalt EVS-EN 1090 standardile (normaallõtkega avad) vastavalt kinniti diameetritele

<div></div> <div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜMTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoja rekonstrueerimine			
	Aadress		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
	PROJEKTEERIJAL		JOONISE NIMETUS			
	Maksim Varšavski		Terasdetail TD-117			
VASTUTAV ISIK	kuupäev	projekti tunnus	staadium	joonise number	möötkava	versioon
Tiina Krauvärk	06.03.2024	PH2301	TP	EK-7-39117	1:20	v01
KONTROLLIS						
Marek Bor						