


1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestva klass: H
5. Tulepüsimine: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV	TEOSTAJA	TÄHIS		MUUDATUSE KIRJELDUS		TÄHIS		MUUDATUSE KIRJELDUS	
20/02/24	Maksim Varšavski	v02	Muudetud käsipuu asend						
 <div>SELEKTOR PROJEKT</div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>		OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine							
		AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond							
		JOONISE NIMETUS Terasdetail TD-410							
PROJEKTEERIJAL Jarko Seema									
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk									
KONTROLLIS Marek Bor		21.10.2023	PH2301	TP	EK-7-39410		MÖÖTKAVA 1:20		VERSIOON v02