



Terasdetail TD-414
1:20



MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestva klass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevisid teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevisid teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

<div></div> <div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 12503887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div> <div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div>	OBJEKT Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine					
	AADRESS Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond					
	JONISE NIMETUS Terasdetail TD-414					
	PROJEKTEERIJAL Jarko Seema	KUUPÄEV 24.10.2023	PROJEKTI TUNNUS PH2301	STAADIUM TP	JONISE NUMBER EK-7-39414	MÕÕTKAVA 1:20
VASTUTAV ISIK Tiina Krauvärk						
KONTROLLIS Marek Bor						