


MÄRKUSED:

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbeluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

<div></div> <div><div>SELEKTOR</div><div>PROJEKT</div></div> <div>SELEKTOR PROJEKT OÜMTR reg. nr : EEP003348 reg kood 12503887TEL002841 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div>	OBJEKT		Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine			
	AADRESS		Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond			
	JOONISE NIMETUS					
	Terasdetail TD-415					
PROJEKTEERIJAJarko Seema	KUUPÄEV	PROJEKTI TUNNUS	STAADIUM	JOONISE NUMBER	MÕÕTKAVA	VERSION
VASTUTAV ISIKTiina Krauvärk	24.10.2023	PH2301	TP	EK-7-39415	1:20	v01
KONTROLLISMarek Bor						