



TERVISEAMET

Marju Kattel
Jõgeva Lasteaed Rohutirts
info@rohutirts.edu.ee
Rohu tn 8
48307, Jõgeva linn, Jõgeva maakond

Meie 10.11.2023 nr 9.3-2/23/6127-3

Jõgeva Lasteaed Rohutirts terviseohutuse hinnang

Jõgeva Lasteaed Rohutirts (registrikood 75004151; asukoha aadress Rohu tn 8; telefon 53040229; e-post: info@rohutirts.edu.ee ; esindaja Marju Kattel) esitas taotluse terviseohutuse hinnangu saamiseks söimerühmale Maikelluke. Ruumid asuvad Piiri 1, vana Jõgeva Ühisgümnaasiumi hoone II korrusel, rühmas on 14 last. Lasteaia 11 rühma asuvad Rohu tn 8, ruumipuuduse tõttu loodi juurde 12. rühm Piiri 1 hoonesse.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;

☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu haridusasutuse terviseohutusele¹.

Terviseamet leiab, et sõimerühma Maikelluke ruumid ei vasta Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ järgmistele nõuetele:

Peasissepääsust teisele korrusele viiv trepp ei ole lapsele ohutu. Seina ja trepi vahel on vahe. Enam kui neljaastmelistel treppidel puudub mõlemal pool treppi lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu. Trepi esimene ja viimane aste ei ole arusaadavalt märgistatud.

Magamisruumis puudub termomeeter.

Joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ nõuetele, Coli-laadsete bakterite piirsisalduse osas.

Mänguruumis ületab müratase Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud piirväärtust. Mõõtetulemus 44 dB, lubatud 32 dB.

Hinnang ei sisalda teenuseruumide terviseohutust valgustiheduse osas, kuna mõõtmisdokumente ei esitatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiia Luht
osakonnajuhataja

Kaire Jaagomäe 53808033
kaire.jaagomae@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.