



**TALLINNA NOTAR KÄTLIN AUN-JANISK**  
BÜROO AADRESS TALLINN TORNIMÄE 5

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Kätlin Aun-Janisk notaribüroos Tallinn, Tornimäe 5, V korrus, notaribüroo telefon +372 6164 448, e-posti aadress [info@notaraunjanisk.ee](mailto:info@notaraunjanisk.ee), kahekümne üheksandal augustil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (29.08.2023) ning selles notariaalaktis osalejad on:

**Eesti Vabariik**, tegutsedes Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi **RMK**), kui riigivara valitsema volitatud asutuse, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood 70004459, asukoht Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, e-post: [rmk@rmk.ee](mailto:rmk@rmk.ee), kaudu,, edaspidi nimetatud **Omanik**, mille esindajana tegutseb notariaalakti tõestajale esitatud volikirja alusel **Urve Jõgi**, isikukood 46407210027, kelle isikusamasus on tõestajale tuntud isik, kelle asukoht kaugtõestamise ajal on tema enda ütluste kohaselt Pärnus,

**Elektrilevi OÜ**, registrikood 11050857, asukoht Veskiposti tn 2, Tallinn, e-posti aadress [tatjana.narep@energia.ee](mailto:tatjana.narep@energia.ee), edaspidi nimetatud **Kasutaja**, mille esindajana tegutseb notarile esitatud volikirja alusel **Tatjana Närep**, isikukood 48108043713, kes on notarile tuntud isik, kelle asukoht kaugtõestamise ajal on tema enda ütluste kohaselt Tallinn.

**Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:**

**KINNISTUTE ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA KOORMAMISE LEPING**  
**JA**  
**ASJAÕIGUSLEPINGUD**

**1. LEPINGU ESE JA OSALEJATE KINNITUSED**

- 1.1. Lepingu esemeks 1 on **Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala-Joa küla, Anija metskond 10** asuv kinnistu, koos selle oluliste osadega ja päraldistega.
- 1.2. Lepingu ese 1 on kantud kinnistusregistrisse **registriosa nr 15115650** all järgmiste andmetega:
  - 1.2.1. Registriosa esimesse jakku on kantud katastritunnus 24505:002:0272, pindala 32,74 ha, aadress Anija metskond 10, Jägala-Joa küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, maa sihtotstarve maatulundusmaa (100%).
  - 1.2.2. Teise jakku on omanikuna sisse kantud Eesti Vabariik.
  - 1.2.3. Kolmandas jaos kehtivaid kandeid ei ole.
  - 1.2.4. Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole.
- 1.3. Kinnistusraamatust nähtuvad andmed lepingu eseme kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud 29.08.2023 kinnistusregistriosa elektroonilise väljatrüki alusel (elektrooniline registriosa omab õiguslikku tähendust).

- 1.4. Riikliku ehitisregistri ([www.ehr.ee](http://www.ehr.ee)) andmete kohaselt on lepingu ese 1 hoonestamata.
- 1.5. Riiklikust ehitisregistrist nähtuvad andmed lepingu eseme 1 kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud käesoleva lepingu tõestamise päeval infosüsteemi e-notar vahendusel (Ehitisregistri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel on õiguslik tähendus).
- 1.6. Maa-ameti andmebaasi ([www.maaamet.ee](http://www.maaamet.ee)) kitsenduste kaardi andmete kohaselt kehtivad lepingu eseme 1 suhtes alljärgnevad piirangud:
- Katastriüksuse 24505:002:0272 kitsendused:
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1023,30 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3169,59 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,74 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 10,85 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 4380,96 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 20,31 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 15,11 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 235,89 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,59 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 990,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 255,10 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 10,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,69 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 4380,96 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 561,99 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 14,34 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3169,44 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 18250,73 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin); seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 990,62 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 238,28 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
- Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 5,96 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 15042,32 m<sup>2</sup>; nähtus: Maantee; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1023,16 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x50+70); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 76,37 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,79 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 350,19 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 19,40 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv.

Kitsendusi	põhjustava	objekti	andmed:
ulatus: 37,87 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 9,70 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 175,86 m; nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (VAHETRAFO:JAG); seisund: kehtiv;			
ulatus: 173,53 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 279,36 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 4,65 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 116,38 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 247,68 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (ÕL mast 1); seisund: kehtiv;			
ulatus: 0,02 m; nähtus: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi; seisund: kehtiv;			
ulatus: 118,37 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 2,20 m;	nähtus: elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin);		seisund: kehtiv;
ulatus: 175,87 m; nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;			
ulatus: 247,68 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;			
ulatus: 6,40 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;			
ulatus: 4380,96 m <sup>2</sup> ; nähtus: kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;			
ulatus: 8,60 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (ÕL mast 1); seisund: kehtiv;			
ulatus: 4,44 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 126,76 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 3,07 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 254,98 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x50+70); seisund: kehtiv;			
ulatus: 2,59 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 255,14 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (ÕL mast 1); seisund: kehtiv;			
ulatus: 6,00 m; nähtus: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;			
ulatus: 365,02 m; nähtus: elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin) (Kallavere - Kuusalu); seisund: kehtiv.			

Arheoloogiamälestis: Asulakohad ja muistsed põllujäänused, registrinumber 30212, alus: Asulakohtade ja muistsete põllujäänuste kultuurimälestiseks tunnistamine ning ühise kaitsevööndi kehtestamine, kultuuriministri 18.12.2020 käskkirj nr 190 (RT III, 22.12.2020, 1).

1.7. Maa-ameti andmebaasist (hõlmab sealhulgas muinsuskaitse- ja looduskaitsealaseid piiranguid) nähtuvad andmed lepingu eseme 1 kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud käesoleva lepingu tõestamise päeval infosüsteemi e-notar vahendusel.

1.8. Lepingu esemeks 2 on **Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala-Joa küla, Anija metskond 9** asuv kinnistu, koos selle oluliste osadega ja päraldistega.

1.9. Lepingu ese 2 on kantud kinnistusregistrisse **registriosa nr 3258150** all järgmiste andmetega:

1.9.1. Registriosa esimesse jakku on kantud katastritunnus 24505:002:0490, pindala 12,15 ha, aadress Anija metskond 9, Jägala-Joa küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, maa sihtotstarve maatulundusmaa (100%).

1.9.2. Teise jakku on omanikuna sisse kantud Eesti Vabariik.

1.9.3. Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded:  
2) Isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158.1 järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks, vastavalt 14.01.2016.a lepingu punktidele 2 ja 3 ning lisaks nr 5 olevale plaanile. 14.01.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.01.2016. Kohtunikuabi Elle Lumiste.  
3) Isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus talumiskohustusega vastavalt asjaõigusseaduse § 158.1 elektripaigaldise majandamiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 24.01.2018.a lepingu punktidele 2 ja 3 ning lisaks 1 olevale plaanile. 24.01.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 31.01.2018. Kohtunikuabi Sigrid Orumets.

1.9.4. Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole.

1.10. Kinnistusraamatust nähtuvad andmed lepingu eseme 2 kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud 29.08.2023 kinnistusregistriosa elektroonilise väljatrüki alusel (elektrooniline registriosa omab õiguslikku tähendust).

1.11. Riiklikusse ehitisregistrisse ([www.ehr.ee](http://www.ehr.ee)) kantud andmete kohaselt on:

1.11.1. lepingu eseme 2 koosseisus oleva katastriüksuse katastritunnusega seotud järgmised ehitised:

Ehitisregistri kood	Nimetus	Aadress	Hoone/Rajatis	Esmane kasutus	Ehitusalune pind m <sup>2</sup>	Staatus	Liik
220761137	Sidekaabel	Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Mäeveere tee lõik 1 // Kallavere küla, Käspremetsa // Saviranna tee lõik 3 // Manniva küla, Klubi tee // Ristikangru tee 58 // Rohtla // Ülgase küla, 11101 Kallavere-Ülgase tee	rajatis	2016	2731,6	olemas	kinnisasi

1.12. Riiklikust ehitisregistrist nähtuvad andmed lepingu eseme 2 kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud käesoleva lepingu tõestamise päeval infosüsteemi e-notar vahendusel (Ehitisregistri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel on õiguslik tähendus).

1.13. Maa-ameti andmebaasi ([www.maaamet.ee](http://www.maaamet.ee)) kitsenduste kaardi andmete kohaselt kehtivad lepingu eseme 2 suhtes alljärgnevad piirangud:

Katastriüksuse 24505:002:0490 kitsendused:

Piiranguvöönd: veehaarde sanitaarkaitseala; ulatus: 5553,81 m<sup>2</sup>; nähtus: Puurkaev; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 4986,68 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,50 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal (RKE106); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3749,13 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla)); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1740,32 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ranna või kalda piiranguvöönd; ulatus: 28358,85 m<sup>2</sup>; nähtus: Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km<sup>2</sup> valgalaga veekogud (Linnamäe paisjärv); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ranna või kalda ehituskeeluvöönd; ulatus: 4913,90 m<sup>2</sup>; nähtus: Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km<sup>2</sup> valgalaga veekogud (Linnamäe paisjärv); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 173,54 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal (ELA104); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 752,87 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 301,36 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 15,10 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 464,58 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10608,16 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 67,24 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 17092,34 m<sup>2</sup>; nähtus: Maantee; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 138,13 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 382,79 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 458,54 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 4,93 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 454,61 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1212,41 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1400,19 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv.

Kitsendusi	põhjustava	objekti	andmed:
ulatus: 179,53 m; nähtus:	elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 114,64 m; nähtus:	elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95);	seisund: kehtiv;	

ulatus: 241,85 m; nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (VAHETRAFO:JAG); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 54,48 m; nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 15,46 m; nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 15,26 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (Õi mast 1); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 303,12 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 171,91 m; nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 406,84 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (VAHETRAFO:JAG); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 77,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
 nähtus: alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla)); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 0,64 m; nähtus: sideehitis maismaal (RKE106); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 433,56 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (õi mast 1); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 85,92 m; nähtus: sideehitis maismaal (ELA104); seisund: kehtiv;  
 nähtus: alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla)); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 1,69 m; nähtus: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 6,00 m; nähtus: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 207,08 m; nähtus: elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin) (Kallavere - Kuusalu); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 227,20 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;  
 ulatus: 192,14 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv.

Katastriüksuse 24505:002:0490 kitsendused:  
 Piiranguvöönd: veehaarde sanitaarkaitseala; ulatus: 5553,81 m<sup>2</sup>; nähtus: Puurkaev; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 4986,68 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,50 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal (RKE106); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3749,13 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla)); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1740,32 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: ranna või kalda piiranguvöönd; ulatus: 28358,85 m<sup>2</sup>; nähtus: Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km<sup>2</sup> valgalaga veekogud (Linnamäe paisjärv); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: ranna või kalda ehituskeeluvöönd; ulatus: 4913,90 m<sup>2</sup>; nähtus: Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km<sup>2</sup> valgalaga veekogud (Linnamäe paisjärv); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 173,54 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal (ELA104); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 752,87 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 301,36 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 15,10 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 464,58 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10608,16 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 67,24 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 17092,34 m<sup>2</sup>; nähtus: Maantee; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 138,13 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 382,79 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 458,54 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 4,93 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 454,61 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1212,41 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1400,19 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50); seisund: kehtiv.

Kitsendusi	põhjustava	objekti	andmed:
ulatus: 179,53 m;	nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 114,64 m;	nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 241,85 m;	nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (VAHETRAFO:JAG);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 54,48 m;	nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 15,46 m;	nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 15,26 m;	nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (Õi mast 1);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 303,12 m;	nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 171,91 m;	nähtus: elektriõhuliin 1-20 kV (Keskringeliin) (AS-50);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 406,84 m;	nähtus: elektrimaakaabelliin (VAHETRAFO:JAG);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 77,07 m;	nähtus: sideehitis maismaal;	seisund: kehtiv;	
nähtus: alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla));	seisund: kehtiv;		
ulatus: 10513,63 m <sup>2</sup> ;	nähtus: kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 0,64 m;	nähtus: sideehitis maismaal (RKE106);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 433,56 m;	nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (õl mast 1);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 85,92 m;	nähtus: sideehitis maismaal (ELA104);	seisund: kehtiv;	
nähtus: alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla));	seisund: kehtiv;		
ulatus: 1,69 m;	nähtus: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 6,00 m;	nähtus: elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi);	seisund: kehtiv;	
ulatus: 207,08 m;	nähtus: elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin) (Kallavere - Kuusalu);	seisund: kehtiv;	

ulatus: 227,20 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;  
ulatus: 192,14 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv.

Katastriüksuse 24505:002:0490 kitsendused:  
Piiranguvöönd: veehaarde sanitaarkaitseala; ulatus: 5553,81 m<sup>2</sup>; nähtus: Puurkaev; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 4986,68 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskipingeliin); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,50 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal (RKE106); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3749,13 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskipingeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,43 m<sup>2</sup>; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla)); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1740,32 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: ranna või kalda piiranguvöönd; ulatus: 28358,85 m<sup>2</sup>; nähtus: Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km<sup>2</sup> valgalaga veekogud (Linnamäe paisjärv); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: ranna või kalda ehituskeeluvöönd; ulatus: 4913,90 m<sup>2</sup>; nähtus: Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km<sup>2</sup> valgalaga veekogud (Linnamäe paisjärv); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 173,54 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal (ELA104); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 752,87 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 301,36 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 15,10 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise ala; ulatus: 10513,63 m<sup>2</sup>; nähtus: Kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 464,58 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskipingeliin) (AS-50); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10608,16 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 67,24 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 17092,34 m<sup>2</sup>; nähtus: Maantee; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 138,13 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 382,79 m<sup>2</sup>; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 458,54 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;  
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 4,93 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi); seisund: kehtiv;



Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 454,61 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1212,41 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;  
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1400,19 m<sup>2</sup>; nähtus: Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (AS-50); seisund: kehtiv.

Kitsendusi	põhjustava	objekti	andmed:
ulatus: 179,53 m; nähtus:	elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 114,64 m; nähtus:	elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 241,85 m; nähtus:	elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (VAHETRAFO:JAG);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 54,48 m; nähtus:	elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (AS-50);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 15,46 m; nähtus:	elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (AS-50);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 15,26 m; nähtus:	elektriõhuliin alla 1 kV (Õi mast 1);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 303,12 m; nähtus:	elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 171,91 m; nähtus:	elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) (AS-50);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 406,84 m; nähtus:	elektrimaakaabelliin (VAHETRAFO:JAG);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 77,07 m; nähtus:	sideehitis maismaal;	seisund:	kehtiv;
ulatus: 10513,63 m <sup>2</sup> ; nähtus:	alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla));	seisund:	kehtiv;
ulatus: 10513,63 m <sup>2</sup> ; nähtus:	kinnismälestis (Asulakohad ja muistsed põllujäänused);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 0,64 m; nähtus:	sideehitis maismaal (RKE106);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 433,56 m; nähtus:	elektriõhuliin alla 1 kV (õi mast 1);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 85,92 m; nähtus:	sideehitis maismaal (ELA104);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 1,69 m; nähtus:	alajaamad ja jaotusseadmed (Tagatuisu:(Aruküla));	seisund:	kehtiv;
ulatus: 6,00 m; nähtus:	elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 207,08 m; nähtus:	elektriõhuliini mastitõmmits või tugi (Tugi);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 227,20 m; nähtus:	elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin) (Kallavere - Kuusalu);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 192,14 m; nähtus:	elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV);	seisund:	kehtiv;
ulatus: 192,14 m; nähtus:	sideehitis maismaal;	seisund:	kehtiv.

Arheoloogiamälestis: Asulakohad ja muistsed põllujäänused, registrinumber 30212, alus: Asulakohtade ja muistsete põllujäänuste kultuurimälestiseks tunnistamine ning ühise kaitsevööndi kehtestamine, kultuuriministri 18.12.2020 käskkirja nr 190 (RT III, 22.12.2020, 1).

- 1.14.** Maa-ameti andmebaasist (hõlmab sealhulgas muinsuskaitse- ja looduskaitsealaseid piiranguid) nähtuvad andmed lepingu eseme 2 kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud käesoleva lepingu tõestamise päeval infosüsteemi e-notar vahendusel.

Edaspidi lepingu ese 1 ja lepingu ese 2 koos nimetatud **lepingu ese**.

**1.15. Omanik kinnitab, et:**

- 1.15.1.** lepingu eset ei ole arestitud, selle käsutamist pole keelustatud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetatata kolmandate isikute õigustega;
- 1.15.2.** lepingu eseme suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud menetluses olevaid kinnistamisavaldusi;
- 1.15.3.** käesolev leping sõlmitakse RMK peametsaüleva Andres Sepp 25.08.2023 käskkirja nr 3-1.56/127 alusel;
- 1.15.4.** riigi kinnisvararegistris on lepingu esemeks 1 oleva kinnistu objekti kood KV4933 ja lepingu esemeks 2 oleva kinnistu objekti kood KV4931, kinnistu valitseja on Kliimaministeerium ja

volitatud asutus RMK;

1.15.5. ta on teadlik, et tulenevalt Kasutaja poolt lepingu punktis 1.17.2 avaldatud asjaoludest, on Omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal (lepingu esemel) Kasutaja poolt rajatavat tehnovõrku või -rajatist ning lubama selle ehitamist lepingu esemele.

1.16. **Omaniku esindaja kinnitab**, et tema volitused on kehtivad, tal on kõik õigused ja volitused sõlmida käesolev leping ning talle ei ole teada ühtegi asjaolu, mis piiraks või takistaks käesoleva tehingu tegemist.

1.17. **Kasutaja kinnitab**, et:

1.17.1. Kasutaja on lepingu eseme põhjalikult üle vaadanud ning on teadlik lepingu eseme kasutusõigusega koormatava ala suurusest ja piiridest ning ei oma selles osas Omanikule mingeid pretensioone;

1.17.2. Kasutaja on võrguteenuse osutaja, kes osutab avalikku teenust ning kellele laienevad elektrituruseaduse § 65 lg 1 sätestatud kohustused, käesoleva isikliku kasutusõiguse alusel rajatav tehnovõrk ja/või -rajatis on vajalik avalikes huvides ning puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva(te) isiku(te) tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks.

1.18. **Kasutaja esindaja kinnitab**, et tema volitused on kehtivad, esindatava äriühingu põhikirja ja juhtimisorganite otsuste kohaselt on tal kõik õigused ja volitused sõlmida käesolev leping ning talle ei ole teada ühtegi asjaolu, mis piiraks või takistaks käesoleva tehingu tegemist.

1.19. **Osalejad avaldavad ja kinnitavad**, et

1.19.1. nad on tutvunud käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks olevate plaanidega ning on nende sisust teadlikud, ei soovi plaanide kirjeldamist notariaalakti tõestaja poolt ning ei soovi käesoleva lepingu sõlmimisega seoses täiendavate asjaolude kontrollimist notariaalakti tõestaja poolt, nad soovivad sõlmida käesoleva lepingu selles toodud tingimustel.

1.19.2. käesoleva lepingu eesmärgiks seada avalikes huvides (asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> järgne) talumiskohustus kokkuleppe teel.

## 2. LEPINGU ESEMELE ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMINE

2.1. Omanik ja Kasutaja lepivad kokku seada Kasutaja kasuks avalikes huvides (asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> järgne) tähtajatult isiklik kasutusõigus lepingu esemeks olevatele kinnistutele maakaabelliinide (edaspidi nimetatud **Tehnorajatis**) ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks, Tehnorajatise hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks, asendamiseks ja kasutamiseks ning muul viisil ekspluateerimiseks tehnorajatise talitluse tagamise eesmärgil (edaspidi kõik nimetatud tegevused koos **Elektrivõrgu Majandamine**).

2.2. Kasutajal on õigus kasutada lepingu eset 1 käesoleva lepingu alusel seatud isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste teostamiseks kasutusõiguse alal, mille pindala on ligikaudu nelisada kaheksa (408) ruutmeetrit ja milline on käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks 1 oleval plaanil tähistatud sinise värviga viirutatud alana (edaspidi nimetatud **Elektrivõrgu Kaitsevöönd**). Elektrivõrgu Kaitsevööndis kehtivad kitsendused on fikseeritud ehitusseadustiku § 77.

2.3. Kasutajal on õigus kasutada lepingu eset 2 käesoleva lepingu alusel seatud isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste teostamiseks kasutusõiguse alal, mille pindala on ligikaudu nelisada kuus (406) ruutmeetrit ja milline on käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks 2 oleval plaanil tähistatud sinise värviga viirutatud alana (edaspidi nimetatud **Elektrivõrgu Kaitsevöönd**). Elektrivõrgu Kaitsevööndis kehtivad kitsendused on fikseeritud ehitusseadustiku § 77.

2.4. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult, jättes Omanikule õiguse lõpetada käesolev leping erakorraliselt olukorras, kus kasutamiseks antud riigivara on vajalik riigivõimu teostamiseks või

- muul avalikul eesmärgil.
- 2.5.** Käesoleval juhul avalikes huvides Tehnorajatise korral riik tasu ei määra. Lepingu eseme igakordsel omanikul on õigus nõuda tasu vastavalt sellel ajal kehtivale seadusele.
- 2.6.** Kasutajal on kohustus:
- 2.6.1.** kasutada isikliku kasutusõigusega koormatavat ala sihipäraselt, teostada omal kulul kõiki töid, mis on vajalikud Tehnorajatise ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks;
  - 2.6.2.** täita lepingu esemel kõiki heakorra- ja keskkonnanõudeid, järgida isikliku kasutusõiguse alal seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevaid kitsendusi;
  - 2.6.3.** teavitada lepingu eseme valdajat Tehnorajatise plaanilistest ehitus-, hooldus- ja remonttöödest vähemalt kolm (3) tööpäeva enne tööde alustamist. Tehnorajatise avariiremondi korral alustab Kasutaja vajaduse korral viivitamata vajalike töödega, teatades sellest lepingu eseme omanikku või lepingu eseme valdajat ühe (1) päeva jooksul alates avariiremondi alustamisest;
  - 2.6.4.** teavitada lepingu eseme valdajat metsa raie vajadusest kasutusõiguse alal vähemalt kuuskümmend (60) päeva enne soovitud tööde alustamist kirjalikult või elektrooniliselt;
  - 2.6.5.** hüvitada lepingu eseme valdajale kasutusõiguse alal kasvava metsa raiega seonduvad kulud (raie, kokkuvedu, ladustamine).
- 2.7.** Omanikul on kohustus:
- 2.7.1.** hoiduda igasugusest tegevusest, mis takistab Kasutajal kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;
  - 2.7.2.** Tehnorajatise kaitsevööndis vältida tehnorajatise kahjustamist või kahjustamise ohu tekkimist.
- 2.8.** Lepingu eseme omanik võib vajadusel koormata sama servituudiala teiste piiratud asjaõigustega kui see ei takista käesoleva servituudi teostamist.
- 2.9.** Kasutaja annab nõusoleku lepingu eseme jagamiseks ja isikliku kasutusõiguse ülekandmiseks selliselt, et isiklik kasutusõigus jääb koormama vaid kinnisasja, kus asub käesoleva lepingu alusel rajatud Tehnorajatis ja teistele kinnisasjadele isiklikku kasutusõigust üle ei kanta.

### **3. ASJAÕIGUSLEPINGUD JA KINNISTAMISAVALDUSED**

- 3.1.** Omanik ja Kasutaja on lepingu eseme 1 isikliku kasutusõigusega koormamises kokku leppinud. Omanik lubab ning Kasutaja avaldab soovi kanda kinnistusregistri registriosa number 15115650 kolmandasse jakku esimesele järjekohale asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks Elektrilevi OÜ, registrikood 11050857, kasuks vastavalt 29.08.2023 lepingu punktidele 2.1, 2.2, 2.4 kuni 2.7 ning 29.08.2023 lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile.
- 3.2.** Omanik ja Kasutaja on lepingu eseme 2 isikliku kasutusõigusega koormamises kokku leppinud. Omanik lubab ning Kasutaja avaldab soovi kanda kinnistusregistri registriosa number 3258150 kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks Elektrilevi OÜ, registrikood 11050857, kasuks vastavalt 29.08.2023 lepingu punktidele 2.1, 2.3, 2.4 kuni 2.7 ning 29.08.2023 lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile.

### **4. NOTARIAALAKTI TÕESTAJA SELGITUSED**

- 4.1.** Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele realservituudile. Isikliku kasutusõiguse ulatus määratakse kahtluse korral vastavalt Kasutaja vajadustele (asjaõigusseaduse § 225).
- 4.2.** Isikliku kasutusõiguse võib kinnisasja omaniku nõusolekul teisele isikule üle anda, muutmata seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Isikliku kasutusõiguse omandaja ja esialgne omaja

vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusõigusest tekkivate kohustuste täitmise eest solidaarselt. Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, ei ole isikliku kasutusõiguse üleandmiseks või koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik. Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, võib isik, kelle kasuks isiklik kasutusõigus on seatud, anda selle kirjalikus vormis sõlmitud lepinguga allkasutusse elektroonilise side teenuse osutamiseks vajalike rajatiste paigutamiseks ilma kinnisasja omaniku nõusolekuta, tingimusel et lisanduvate rajatiste kaitsevöönd ei ületa isikliku kasutusõiguse ala. Isikliku kasutusõiguse, mille esemeks on tehnovõrk või -rajatis, lõpetamiseks on nõutav õigustatud isiku notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud avaldus õiguse lõpetamise kohta ja õiguse kustutamine kinnistusraamatust (asjaõigusseaduse § 226).

- 4.3. Kinnisasjade ühendamisel või kinnisasja jagamisel jäävad kinnistusraamatusse kantud õigused kehtima. Juhul kui õiguste endisel kujul kehtimajäämine ei ole võimalik, jäävad kinnistusraamatusse kantud õigused kehtima vastavalt puudutatud isikute notariaalselt tõestatud kokkuleppele.
- 4.4. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt kinnisasja osaks ei ole võõrale maale asjaõiguse alusel püstitatud ja maaga püsivalt ühendatud ehitise, samuti maaga mööduvaks otstarbeks ühendatud asi. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis, mis on ehitatud kinnisasjale asjaõiguse alusel või mille suhtes kehtib seadusest tulenev talumiskohustus, ei ole kinnisasja osa.
- 4.5. Ehitusseadustiku § 77: (1) Elektripaigaldise kaitsevöönd on iseseisvaks ehitiseks olevat ja elektrituruseaduse tähenduses elektripaigaldist ümbritsev maa-ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud elektripaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks. (2) Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud: 1) ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid; 2) ankurdada veesõidukit, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning varuda jääd – veekaabelliinina rajatud elektripaigaldise kaitsevööndis; 3) sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinide kaitsevööndis; 4) ehitada traattarasid, rajada loomade joogikohti ja korraldada massiüritusi – kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis; 5) töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, ning ladustada ja teisaldada raskusi – õhu- ja maakaabelliinide kaitsevööndites.
- 4.6. Asjaõigusseaduse § 158 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatise (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveeadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitiseid), kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi.
- 4.7. Vastavalt asjaõigusseaduse § 158 lg 3 määratakse reaalservituudi täpsem sisu, tehnovõrgu või -rajatise asukoht, tähtaeg ja tasu kokkuleppele. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab servituudi sisu, vajaduse korral tähtaja ja tasu suuruse kohus. Servituudi seadmisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.
- 4.8. Asjaõigusseaduse § 158 lg 4 sätestab, et kui tehnovõrgu või -rajatise ehitamise või hooldamisega kaasneb kahju tekkimine kinnisasjale, on tehnovõrgu või -rajatise omanik kohustatud kahju tagajärjed kõrvaldama või kinnisasja omanikule tekkinud kahju hüvitama. Kahjuks käesoleva sätte mõistes ei peeta talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja väärtuse vähenemist.
- 4.9. Vastavalt asjaõigusseaduse § 158 lg 5 võib kinnisasja omanik nõuda tehnovõrgu või -rajatise omanikult tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamist temale kuuluval kinnisasjal, kui see on tehniliselt võimalik ja kinnisasja omanik hüvitab tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamiseiga seotud kulud.

**4.10.** Vastavalt asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> lg 1 kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks. Kui universaalteenuse osutamise leping lõpeb, siis ei lõpe talumiskohustus juhul, kui vastava tehnorajatise kaudu kõikidele isikutele pakutavat teenust üldistel alustel edasi osutatakse. Käesolevas lõikes sätestatud talumiskohustus tekib kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega. Asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> lg 1<sup>1</sup> sätestab, et tehnovõrk või -rajatis on ehitatud avalikes huvides, kui selle kaudu osutatakse avalikku teenust ja see kuulub isikule, kellele laieneb elektrituruseaduse § 65 lõikes 1 sätestatud kohustus või kes on vee-ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses või võrguettevõtja kaugkütteseaduse või maagaasiseaduse tähenduses või vastavas piirkonnas tegutsev võrguettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses. Tehnovõrk või -rajatis on ehitatud avalikes huvides ka siis, kui selle kaudu osutatakse üldkasutatavat elektroonilise side teenust elektroonilise side seaduse tähenduses. Asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> lg 2 ütleb, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud talumiskohustust ei ole isikul juhul, kui tehnovõrgust või -rajatisest tulenev kitsendus kinnisasja omanikule on oluliselt suurem kui avalik huvi tehnovõrgu või -rajatise vastu või tehnovõrguga liituda soovija huvi tehnovõrguga liitumise vastu ja on olemas võimalus ehitada tehnovõrk või -rajatis nii, et teise kinnisasja omanik ei satu samaväärsesse või halvemasse olukorda. Asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> lg 3 kohaselt Asjaõigusseaduse § 158<sup>1</sup> sätestatu ei välista talumiskohustuse seadmist kokkuleppe teel.

## **5. LEPINGU SÖLMIMISEGA SEOTUD NOTARI TASU JA RIIGILÕIV. LEPINGU ÄRAKIRJAD**

### **5.1. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Kasutaja.**

Notari tasu isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu tõestamisel on 39,60 eurot (tehinguväärtus 1 278,00 eurot: Notari tasu seaduse § 3 lg 1, § 12 lg 3, § 10 lg 3, § 22, § 23 p 2, tehinguväärtus 2 x 639 eurot).

Notari tasu kaugtõestamise eest on 20,00 eurot (notari tasu seaduse § 2 lg 2').

Notari tasu kokku	59,60 eurot.
Käibemaks	11,92 eurot.
Kokku	71,52 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise tasu vastavalt notari tasu seaduse §-le 35 lg 2 ja § 31 p 15.

**5.2.** Lepingu alusel taotletava kande riigilõivu tasub Kasutaja. Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole ja riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle ära kiri esitada notarile. Riigilõivu tasumine on aluseks lepingus taotletud kande tegemisel kinnistusraamatusse. Riigilõiv isikliku kasutusõiguse kinnistamisel on 4,00 eurot (tehinguväärtus 130,00 eurot: riigilõivuseadus § 74, 77 lg 1, § 354, 356 lg 7). Riigilõiv isikliku kasutusõiguse kinnistamisel on 4,00 eurot (tehinguväärtus 130,00 eurot: riigilõivuseadus § 74, 77 lg 1, § 354, 356 lg 7).

**5.3.** Notariaalakt on koostatud ühes digitaalses originaaleksemplaris. Osalejate soovil väljastatakse osalejatele vajadusel paberkandjal ära kiri, mis asendab originaali. Notariaalakti tõestaja esitab käesoleva lepingu kinnistusosakonnale.

**5.4.** Portaali [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee) kaudu on osalejatele antud õigus juurdepääsuks notariaalakti kinnitatud digitaalsele ära kirjale.

Käesolevas dokumendis on 16 lehte.

Käesolev notariaalakt ja notariaalaktile lisatud plaanid on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

üo

Urve Jõgi

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tatjana Närep

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Kätlin Aun-Janisk

*/allkirjastatud digitaalselt/*