


TAASTAMINE



X = 6503000
Y = 6052509



Elektrivõrgu ümberehitus projektiga IP7892,
demonteeritakse mastid, õhuliin, alajaam...
Demonteerida sideõhuliin, L=75m

14103 Esku-Pilistvere-Arussaare tee teekaitsevöönd km. 4,93

14103 Esku-Pilistvere-Arussaare tee teekaitsevöönd km. 4,99

Projekteeritud sidetrass ühendada Erma kinnistule mineva ol.oleva sideõhuliiniga.

Olemasolev mast nr 2, asendatakse projektiga IP7892 uue tugedega masti vastu.

Ettevaatust mehhanismidega töötamisel õhuliini ja masti kaitsevööndis!

14103 Esku-Pilistvere-Arussaare tee teekaitsevöönd

Mikrotoru 1x7/3,5mm;L=58mm

Ettevaatust mehhanismidega töötamisel õhuliini ja masti kaitsevööndis!

Vitsjarve töökoda 61602:001:0059

Projekteeritud sidetrassiga asendada Erma kinnistule minev sideõhuliin.

Vitsjarve kuivati 61602:001:0109

TINGMÄRGID:

- KATASTRILÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNAS
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU 750N
- LAHTINE KAEVE
- TEEKAITSEVÖÖNDI PIIR
- IP7892 RAAMES DEMONTEERITAV
- IP7892 RAAMES RAJATAV ALAJAAM
- IP7892 RAAMES VAHETATAV MAST 2
- IP7892 RAAMES RAJATAV MADALPINGEKAABEL

Märkused

- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 11.12.2025 koostatud töö nr. 14385G ja Elefish OÜ elektrivõrgu rekonstrueerimise projekt IP7892.
- Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m.
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
- Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
- Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälj ja taastada eelnev olukord.
- Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste"peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

Märkused:

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 11.12.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	14385P	OBJEKT	Kooviti kü Enefit AS sidetrassi ümbertõstmine		
TÖÖ KOOD	VT1406	AADRESS	Jõgeva maakond Põltsamaa vald		
KOOSTAS	L. Laar	FAIL	14385P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	19.01.2026	1:500	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan	



Kirjanurk

TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104