



MÄRKUSED

1. ÜHIKUTA MÕÕDUD ON cm-tes.
2. EROSIOONITÖKKEMATI ASEMEL VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
3. EROSIOONITÖKKEMATT KINNITADA PUUVIADEGA SELLSELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
4. EROSIOONITÖKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEEMET 30 g/m²
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.
7. Ø 15–30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÕDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64–100 mm VÕI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÕDU JÄRGI

| MÕÕDUD (cm) | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | D _i 120 | D _i 140 | D _i 160 | |
| H1 | 140 | 160 | 180 | |

3.5–1 TRUUBI KIVIOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (KOK) – D_i 120 cm, D_i 140 cm ja D_i 160 cm



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:

231443

Objekt:

Villemi-Köksi rek 2022

Tellij:

Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:

Truubi 120-160cm tüüpjoonis kiviotsak
kivikindlustusega KOK eestvaade

Autor:

M.Elmaste

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vast spets:

H.D.Ots

/Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr:

17

Leht:

1/1

Mõõt:

1:40

Kuup:

12/23