

TÖÖDE MAHUD

Jrk nr	Töö nimetus	EH5 Maht
1.	Puistaimestiku likvideerimine (kaasa arvatud kändude juurimine)	1390 m^2
2.	Täitepinnas	170 m^3
3.	Mulde ehitamine (h=30 cm)	298 m^3
4.	4 klassi geotekstiili paigaldamine	722 m^2
5.	Kruusaluse ehitamine(h=20 cm)	154 m^3
6.	Kruuskatte ehitamine (h=10 cm)	70 m^3
7.	Liiklusmärgi paigaldamine	1 kompl.
	MATERJALIDE VAJADUS	
1.	Täitepinnas	170m^3
2.	4. klassi geotekstiil (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m)	722(850) m^2
3.	Sorteeritud kruus	154 m^3
4.	Kruus segu 3	70 m^3
5.	Liilusmärk 552a	1 kompl.

MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.
3. Tee algusse paigaldada osutusmärk 552a "Umbtee".
4. Peale puistaimestiku kändudejuurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4% ristmiku keskme suunas.
5. Vajadusel kavandada tagasipööramise kohale vee äravoolukraav(id).
6. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil (tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m).
7. Eraldi ehitatavad liiva– ja kruuskatte kihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.
8. Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest äravoolukraavidest ja/või reservist (töömahud täpsustakse). * sulgudes maht koos ülekattega
9. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete äravool. Kruuskatte kalle tagasipöörramisekoha keskmest servade poole 4%.

MAA VESI PROJEKTEERIMISBÜROO
Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee
MATER reg.nr.MP0008-00
MTR reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number: 231443								
Objekt: Villemi-Kõksi rek 2022							Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus	
Joonise nimi: Tagasipööramiskoha tüüp TP-T tüüpjoonis							Autor:	M.Elmaste /Allkirjastatud digitaalselt/
							Vast spets:	H.D.Ots /Allkirjastatud digitaalselt/
Joonise nr:	21	Leht:	1/1	Mõõt:	1:500	Kuup:12/23		