



## MÄRKUSED

- ÜHIKUTA MÕÕDUD ON cm-tes.
- EROSIOONITÖKKEMATI ASEMELE VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
- EROSIOONITÖKKEMATT KINNITADA PUUVIADEGA SELLEL, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
- EROSIOONITÖKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEMET 30 g/m<sup>2</sup>.
- PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
- TRUUBI TERAUTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.
- Ø 15–30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÕDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64–100 mm VÕI AHERAINE)
- KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÕDU JÄRGI

MÕÕDUD (cm)				
	D <sub>i</sub> 50	D <sub>i</sub> 60	D <sub>i</sub> 80	D <sub>i</sub> 100
H1	50	50	70	90

3.2–1

TRUUBI MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) – D<sub>i</sub> 40 cm, D<sub>i</sub> 50 cm, D<sub>i</sub> 60 cm



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
fax. 6565109  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr. MPO008-00  
MTR reg.nr. EP10033667-0001  
AutoCad 2011 LT  
392-25656587

Töö number:

231443

Objekt:

Villemi-Köksi rek 2022

Tellij:

Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:

Truubi tüüpjoonis mattotsak  
kivikindlustusega MAOK eestvaade

Autor:

M.Elmaste

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vast spets:

H.D.Ots

/Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr:

11

Leht:

1/1

Mõõt:

1:40

Kuup:12/23