



6.6

SILMUSEKUJULINE TAGASIPÖÖRAMISKOHT – TP–S

## TÖÖDE MAHUD

|    | Tööde nimetus  | Maht                |
|----|--|---------------------|
| 1. | Puistaimestiku likvideerimine, kaasa arvatatud kändude juurimine | 2050 m <sup>2</sup> |
| 2. | Mulde ehitamine  | 380 m <sup>3</sup>  |
| 3. | 4. klassi geotekstiili paigaldamine                              | 1071 m <sup>2</sup> |
| 4. | Kruusaluse ehitamine (h=30 cm)                                   | 205 m <sup>3</sup>  |
| 5. | Kruuskatte ehitamine (h=10 cm)                                   | 88 m <sup>3</sup>   |
| 6. | Liiklusmärgi paigaldamine  | 1 kompl.            |

## MATERJALIDE VAJADUS

|    |                       |                            |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1. | 4. klassi geotekstiil | 1071(1393) *m <sup>2</sup> |
| 2. | Sorteeritud kruus     | 205 m <sup>3</sup>         |
| 3. | Kruus segu 3          | 88 m <sup>3</sup>          |
| 4. | Liilusmärk 552a       | 1 kompl.                   |

\* sulgudes maht koos ülekattega

## MÄRKUSED

- Ühikute mõõdud on meetrites.
- Teemulde nõlvus 1:1,5.
- Tee algusse paigaldada osutusmärk 552a "Umbtee".
- Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tõmbetugevusega vähemalt 20 kN/m.
- Vajadusel kavandada tagasipööramiskoha äärde vee äravoolukraav(id) ja ringi mulde alla veeviimariid (töömahud täpsustatakse).
- Silmuse keskele jäävat ala võib kasutada tuletõrje veehoidlana või laoplatina, miliste töömahud ja materjalide vajadused määratakse täiendavalt.
- Eraldi ehitatavad liiva- ja kruuskate kihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.
- Muldepinnas saadakse kavandatavatest äravoolukraavidest või reservist (töömahud täpsustatakse).
- Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademete äravool.



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
fax. 6565109  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00  
MTR  
reg.nr.EP10033667-0001  
AutoCad 2011 LT  
392-25656587

Töö number:

231443

Objekt:

Villemi-Köksi rek 2022

Tellij:

Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:

Tagasipööramiskoha tüüp TP-S tüüpjoonis

Autor:

M.Elmaste

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vast spets:

H.D.Ots

/Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr:

22

Leht:

1/1

Mõõt:

1:500

Kuup:12/23