



MÄRKUSED

- ÜHIKUTA MÕÕDUD ON cm-tes.
- EROSIOONITÖKKEMATI ASEMEL VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
- EROSIOONITÖKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLSELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS ÜHTLASELT PINNASELE.
- EROSIOONITÖKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KÜLVATA MURUSEMET 30 g/m².
- PLAST- JA TERASTRUUBITORU VÕIB OLLA KA KALDOTSAGA.
- TRUUBI TERAUTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS MÄHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.
- Ø 15–30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VÕIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKÄRGKINDLUSTUSEGA (KÄRJE SILMA MÕÕDUD 406x488 mm, SÜGAVUS 100 mm, TÄITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64–100 mm VÕI AHERAINE)
- KIVIDE MAHT ON MÄÄRATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LÄBIMÕÕDU JÄRGI

MÕÕDUD (cm)				
	D _i 50	D _i 60	D _i 80	D _i 100
H1	50	50	70	90

3.2–1

TRUUBI MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) – D_i 40 cm, D_i 50 cm, D_i 60 cm



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
fax. 6565109
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001
AutoCad 2011 LT
392-25656587

Töö number:

231443

Objekt:

Villemi-Köksi rek 2022

Tellija:

Riigimetsa Majandamise Keskus

Joonise nimi:

Truubi tüüpjoonis mattotsak
kivikindlustusega MAOK lõige

Autor:

M.Elmaste

/Allkirjastatud digitaalselt/

Vast spets:

H.D.Ots

/Allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nr:

12

Leht:

1/1

Mõõt:

1:40

Kuup:12/23