



KASUTATUD MATERJALID:



Asukohaskeem Mõõtkava 1:50 000

LEPPEMÄRGID

Märkused:

(ülemine puur langeb kokku mäealdisse puriga)

Märkused:
Põhjavee eeldatav tase peale maavara ammendumist oleks 156,65 m absoluutsel kõrgusel.

Pindala 3,08 ha

UTESSUU LIIVAKARJÄÄRI MÄEERALDISE PLAAN M 1:1000		Graafile line lisa 1
Töö:	Uteessuu liivakarjääri kaevandamise loa pikendamise taotlus	Töö nr 24-744
Asukoht:	Võru maakond, Rõuge vald, Püssapalu kruusamaardla	<div> <div>0</div> <div>10</div> <div>20</div> <div>40 m</div> </div>
Tellija:	AS TREF Aadress: Teguri tn 55, Tartu linn, Tartumaa, 50107 e-mail: tref@tref.ee, tel 5062449	Tellija esindaja: Vaino Vald
MAAVARAURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 Liiva 41, 50303, Tartu		Märts 2024
Koostas ja toimetas:	geoloog Ranek Rohtla, e-mail: ranekrohtla@gmail.com, tel. 5071545	/allkirjastatud digitaalselt/