

novewater



Toimivusdeklaratsioon

Euroopa Parlamendi määrus 305/2011

Deklaratsiooni nr.: DOP OS/ES1/2050

Toode: Klaasplastist I klassi õlipüüdur/ õli-liivapüüdur/ möödavooluga õlipüüdur/ möödavooluga õli-liivapüüdur

Kasutusala: Kergeõlide ja liiva eraldamine sademeveest

Tootja: Novewater OÜ, Polümeri, Sookaera küla, Kiili vald, Eesti

Nõutele vastavuse tõendamise süsteem: Süsteem 4


Deklareeritavad omadused:

Põhiomadused	Tulemus	Harmoniseeritud standard
Tulekindlus	E	EVS-EN 858-1:2002 Ja EVS-EN 858-1/A1:2005
Veetihedus	Läbitud	
Efektiivsus	Läbitud	
Struktuurne stabiilsus	Läbitud	
Vastupidavus	Läbitud	

02.01.2020, Eesti

Aivar Kirt (Tootmisjuht)
Allkirjastanud toodete valmistaja nimel

Teave CE-märgise kohta


<p>Novewater OÜ Polümeri, Sookaera küla Kiili vald Eesti 14</p>
<p>EVS-EN 858-1 I klassi õlipüüdurid NS 1,5-150 DoP: OS/ES1/2050 Materjal: Klaasplast Tulekindlus: Klass E</p>

CE märgisega toodete nimekiri

Toode	Vooluhulk
I klassi õlipüüdur NS1,5	1,5 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS1,5	1,5 l/s
I klassi õlipüüdur NS3	3 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS3	3 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS3/15	3-15 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS3/15	3-15 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS4/12	4-12 l/s
I klassi õlipüüdur NS6	6 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS6	6 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS6/30	6-30 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS6/30	6-30 l/s
I klassi õlipüüdur NS10	10 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS10	10 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS10/30	10-30 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS10/30	10-30 l/s
I klassi õlipüüdur NS15	15 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS15	15 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS15/45	15-45 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS15/45	15-45 l/s
I klassi õlipüüdur NS20	20 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS20	20 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS20/60	20-60 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS20/60	20-60 l/s
I klassi õlipüüdur NS25	25 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS25	25 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS25/75	25-75 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS25/75	25-75 l/s
I klassi õlipüüdur NS30	30 l/s

I klassi õli-liivapüüdur NS30	30 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS30/90	30-90 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS30/90	30-90 l/s
I klassi õlipüüdur NS40	40 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS40	40 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS40/120	40-120 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS40/120	40-120 l/s
I klassi õlipüüdur NS50	50 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS50	50 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS50/150	50-150 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS50/150	50-150 l/s
I klassi õlipüüdur NS65	65 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS65	65 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS65/195	65-195 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS65/195	65-195 l/s
I klassi õlipüüdur NS80	80 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS80	80 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS80/240	80-240 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS80/240	80-240 l/s
I klassi õlipüüdur NS100	100 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS100	100 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS100/300	100-300 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS100/300	100-300 l/s
I klassi õlipüüdur NS150	150 l/s
I klassi õli-liivapüüdur NS150	150 l/s
I klassi möödavooluga õlipüüdur NS150/450	150-450 l/s
I klassi möödavooluga õli-liivapüüdur NS150/450	150-450 l/s