

EHITUSTEATISE PROJEKT: Käbitare autovarjualune

1. ÜLDANDMED JA ASUKOHT

- **Aadress:** Käbitare, Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond.
- **Katastritunnus:** 29101:001:0479.
- **Ehitise liik:** Elamu (EHR kood 104047132) teenindamiseks vajalik rajatis.
- **Ehitisealune pind:** 36 m²

2. TEHNILINE KIRJELDUS (Mudel: Ralf 36 M2)

- **Mõõtmed:** Laius 600 cm, sügavus 600 cm.
- **Kõrgused:** Kogu kõrgus 270 cm, sissesõidu kõrgus 225 cm.
- **Konstruksioon:** Kandvad talad ja postid on valmistatud liimpuidust.
- **Postide mõõt:** 140 x 140 mm.
- **Katus:** T20 trapetsplekk, kaldenurgaga 2°.
- **Seinad:** Varustatud puidust horisontaalsete seinamoodulitega (otsasein 2790 mm ja külglisein 2540 mm).

3. ASENDIPLAAN JA KITSENDUSED

- **Teekaitsevöönd:** Ehitis asub riigitee nr 45 Tartu–Räpina–Värskas tee kaitsevööndis (km 16,32–16,57).
- **Kaugus teest:** Varjualune on planeeritud ca 16 m kaugusele riigitee äärmise sõiduraja servast.
- **Juurdepääs:** Kasutatakse olemasolevat ristumiskohta riigitee km-l 16,481.
- **Asukoht krundil:** Varjualune püstitatakse elamu sissesõidutee äärde ettevalmistatud ja täidetud platsile.

4. KOOSKÕLASTUS / HINNANG (Transpordiamet)

- **Hinnangu andja:** Jana Prost, Transpordiameti peaspetsialist.
- **Kuupäev:** 27. jaanuar 2026.
- **Seisukoht:** Transpordiamet on andnud põhimõttelise nõusoleku autode varjualuse püstitamiseks märgitud asukohta teekaitsevööndis.
- **Tingimused:** Täiendavaid ristumiskohti riigiteele rajada ei ole lubatud.

LISA 1: Toote joonised ja vaated Failid: image_b5afb7.png, image_b5b2a5.jpg ja image_b5b2e5.png)

LISA 2: Asendiplaan ja situatsiooniskeem Failid: image_b5b6a6.jpg ja image_b5b700.jpg)

LISA 3: Vastus Transpordiametist