


TRUUBI EESTVAADE



MÄRKUSED


1. ÜHIKUTA MÕÖDUD ON cm-tes.
2. EROSIONITÖKKEMATI ASEMELE VÕIB KASUTADA LAUSMÄTASTUST.
3. EROSIONITÖKKEMATI KINNITADA PUUVIADEGA SELLEL, ET KOGU MATI PIND TOETUKS PINNASELE.
4. EROSIONITÖKKEMATI ALLA KÜLVATA MURUSEMET 30 g/m².

MÕÖDUD (cm)

D	Ø120	Ø140	Ø160
H	155	175	195

3.8-1 TRUUBI KIVISILLUTISOTSAK – Ø120 cm, Ø140 cm ja Ø160 cm

LÖIGE PIKI TORU TELGE



MATERJALI VAJADUS

Jrk nr	MATERJAL	MÕÖT- ÜHIK	KOGUS	
			Ø120	Ø140/Ø160
1	KIVID d15-30 cm	M ³	10,2	13,6
2	GEOTEKSTIIL II KI	M ²	56	66
3	EROSIOONITÖKKEMATT	M ²	33	33
4	MURUSEEME	KG	0,9	0,9

TÖÖMAHUD 2 OTSAKU KOHTA

Jrk nr	TÖÖMAHUD 2 OTSAKU KOHTA	MÕÖT- ÜHIK	KOGUS	
			Ø120 cm	Ø140 cm / Ø160 cm
1	EHITUSKAEVIKU KAEVAMINE	M ³	10	12
2	KIVIKINDLUSTUSE RAJAMINE	M ²	51	60
3	NÕLVADE PLANEERIMINE	M ²	90	100
4	MURUSEEMNE KÜLVAMINE	M ²	30	30
5	EROSIOONITÖKKEMATI PAIGALDAMINE	M ²	30	30

3.8-2 TRUUBI KIVISILLUTISOTSAK – Ø120 cm, Ø140 cm ja Ø160 cm