



SPETSIFIKATSIOON					
POS.	STANDARD, TÖÖJOONIS	NIMETUS, MARK	ARV	MASS	MÄRKUS.
1	JOONISETA	LAAG PRUSS 50x100	1	4.0m3	
2	JOONISETA	PõRANDALAUD Ü=37mm	1	14.5m3	
3	JOONISETA	ROOV PRUSS 50x70	1	2.2m3	
	JOONISETA	ROOV PRUSS 50x50	1	0.75m3	
	TR-028-94 L.30	GALERII POST P-1	10	183.4	

MATERJALIDE VÄLJAVÕTE:

PORANDALAUD Ü=37MM	16.80	m3
PRUSS 50X100	4.0	m3
PRUSS 50X70	2.2	m3
PRUSS 50X50	0.75	m3

MÄRKUSED

- KÄESOLEV JOONIS ASENDAB JOONIST 26.
- Kõrgusmärgile ±0.000 vastab esimese korruse betoonpõrand.
- LAGEDES JA SEINTES PEAB KLAASVILL OLEMA TIHEDALT TALADE JA PUITKARKASSI VAHEL
- VÄLISSEINAS PEAVAD MIN.VATTPLAADID OLEMA TIHEDALT VASTU TELLISSEINA.
- VÄLISSEINAS PEAB MIN.VATI VIIMISTLUSMATERJALI VAHELE JÄÄMA õHUVÄHE PAKSUSEGA MIN. 20mm
- õHUVÄHES PEAB OLEMA võimalik õHU VERTIKAALNE LIIKUMINE.
- SõLMED VT. JOONIS 27.
- FERM F-1 VT. JOONIS 28.
- SEINTE KARKASSI LAOTIS VT. JOONIS 31.

		MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS		PROJ.	KUUPÄEV
<div><div></div><div>TARI PROJEKTBÜROO</div></div> <div>Tari AS Tähe 116, Tartu, EE2400 Tel. 73735</div>		RAATUSE TN. ÄRIKESKUS					
JOONEST. KONSTR. H. OLAK		ERIALA EK		JOONISE NIMETUS KAUPLUSE LÕIGE A-A			
TARTUS 19-08-96		SKAALA 1:50		TÖÖ NUMBER TR-028-94/96		JOONISE NUMBER 109	
						MUUDATUS	